



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL**CONVOCATORIA Nº 4****ANUNCIO Nº 2****PLAZAS: 3+1 PLAZAS DE CABO DEL SPEIS.****TURNO:** Promoción interna**OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO:** Año 2023.**SISTEMA:** concurso Oposición**ASUNTO:** Publicación Listado de APTOS en el ejercicio 2º

El Tribunal, por unanimidad, ha acordado:

PRIMERO.- Hacer pública la relación de aspirantes que han superado el segundo ejercicio del proceso selectivo: test de 80 preguntas

<i>OPOSITOR</i>	APELLIDOS Y NOMBRE	PUNTUACION EJERCICIO SEGUNDO
6	SOBRINO MAS, DAVID	5,139
8	ARACIL VACA, MANUEL ALEJANDRO	6,754
9	AYUSO BOLAÑOS, NARCISO	5,633
12	GAMO MARTINEZ, ALFONSO	5,68
14	JIMENEZ JIMENEZ, MANUEL	5,926





<i>OPOSITOR</i>	APELLIDOS Y NOMBRE	PUNTUACION EJERCICIO SEGUNDO
16	LLOPIS CUESTA, LUIS MIGUEL	6,68
18	MARTI NOVELLA, ALBERTO	6,14

Publicar como anexo el test del examen con las respuestas correctas

Otorgar a los aspirantes un plazo de cinco (5) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio, para la presentación de alegaciones sobre las preguntas y respuestas del examen y las puntuaciones obtenidas. Para tal fin, se habilita la dirección de correo electrónico julian.demiguel@alicante.es, debiendo indicar en el asunto del correo el número de convocatoria y fase del proceso selectivo de la que se trata, e identificándose con nombre, apellidos y nº de DNI en el cuerpo del escrito.

Lo que se hace público a los debidos efectos,

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL,

Fdo: Julián de Miguel Lucendo

ANEXO
TEST CON RESPUESTAS



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
1	<p>Según el tema “Rescate en Accidentes de Tráfico” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, ¿cuál de las siguientes acciones a realizar en un accidente de tráfico no se engloba en la FASE 1?</p> <p>a) Aproximación inicial</p> <p>b) Llegada al escenario</p> <p>c) Control de riesgos</p> <p>d) Acceso y cuidados de emergencia</p>	a)
2	<p>Según el tema “Rescate en Accidentes de Tráfico” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, una vez realizado el reconocimiento, el mando dará las primeras prioridades al equipo, entre las que no se encuentra:</p> <p>a) selección de los planes de excarcelación</p> <p>b) control de riesgos</p> <p>c) estabilización de los vehículos</p> <p>d) creación de acceso si fuese necesario</p>	a)
3	<p>Según el tema “Rescate en Accidentes de Tráfico” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, una víctima que está atrapada físicamente por la estructura del vehículo, y ésta afecta directamente a su abdomen, será identificada como:</p> <p>a) Atrapamiento mecánico</p> <p>b) Atrapamiento físico I</p> <p>c) Atrapamiento físico II zona roja</p> <p>d) Atrapamiento físico II zona azul</p>	d)
4	<p>Según el tema “Incendios de Interiores” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, ¿cuál de los siguientes signos no indican la inminencia de un <i>flashover</i>?</p> <p>a) Se producirán llamas de difusión y premezcladas</p> <p>b) La temperatura del recinto aumenta de forma drástica</p> <p>c) Todos los objetos inflamables emiten gases de pirólisis</p> <p>d) Las llamas comienzan a propagarse a lo largo del techo</p>	a)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
5	<p>Según el tema “Incendios de Interiores” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, ¿cuál de las siguientes respuestas no corresponde con una técnica de extinción?</p> <p>a) Ataque indirecto</p> <p>b) Ataque directo</p> <p>c) Ataque exterior ofensivo</p> <p>d) Enfriamiento de los gases del incendio</p>	c)
6	<p>Según el tema “Incendios de Interiores” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, es característico de una explosión de gases del incendio:</p> <p>a) Hay mayor riesgo de que se produzca en recintos alejados del incendio</p> <p>b) Necesitará de una masa gaseosa no premezclada y heterogénea</p> <p>c) Puede producirse en el recinto incendiado</p> <p>d) Da lugar a una expansión de los gases similar a la generada por un backdraught o un flashover</p>	c)
7	<p>Según el tema “Bombas e Hidráulica Básica” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, para evitar el sobrecalentamiento de las bombas, los fabricantes instalan:</p> <p>a) Una válvula de protección térmica en la etapa de baja presión que se dispara automáticamente cuando el agua alcanza entre los 65° y 75° en zonas de clima templado</p> <p>b) Dicha válvula se instala en la etapa de alta</p> <p>c) Las respuestas a) y d) son correctas</p> <p>d) El agua es impulsada al interior de la cisterna a través del retorno, provocando la entrada de agua fría procedente de la cisterna</p>	a)
8	<p>Según el tema “Incendios de Interiores” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, la operación de cerrar parcialmente la puerta del compartimento tras su entrada en el recinto incendiado se conoce como:</p> <p>a) control de aire</p> <p>b) control del recinto</p> <p>c) anti-ventilación</p> <p>d) equilibrio térmico</p>	c)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
9	<p>Según el tema “Búsqueda y Rescate” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, cuando describe las técnicas de búsqueda y rescate de bomberos, ¿cuál de las siguientes no aparece como una técnica de rescate?:</p> <p>a) espaldera b) anillo cosido c) 4 patas d) arrastre</p>	b)
10	<p>Según el tema “Incendios de Interiores” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde con los ensayos de ventilación realizados con presión positiva en edificios de gran altura?</p> <p>a) Cuando se trata de presurizar el hueco de escalera, el emplazamiento de los ventiladores únicamente en la base de la escalera o en la entrada de la planta baja, no será efectivo b) Si el incendio se produce en la planta 20, emplazando al menos un ventilador en la base del hueco de la escalera y al menos otro próximo a la planta 18, se conseguiría superar los mínimos de la norma NFPA c) Cuando se emplazan ventiladores en el interior del edificio la distancia y el ángulo de ataque deben ser distintos que cuando se colocan en una puerta exterior d) Independientemente de su tamaño, los ventiladores portátiles de presión positiva se deben colocar a una distancia de 1'2m a 1'8m de la puerta</p>	c)
11	<p>Según el tema “Equipos de Protección Respiratoria” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, ¿cuál debería de ser la distribución de las funciones de una dotación estándar (Grupo de Buceadores de Humo GBH)?:</p> <p>a) Jefe de Intervención, Jefe de buceadores, Buceadores de humo y Conductor b) Jefe de Intervención, Jefe de buceadores y Buceadores de humo c) Jefe de Intervención y Buceadores de humo d) Jefe de buceadores y Buceadores de humo</p>	a)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
12	<p>Según el tema “Incendios de Interiores” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, ¿cuál es la etapa inicial del desarrollo del incendio?</p> <p>a) Ignición b) Crecimiento c) Flashover d) Decaimiento</p>	b)
13	<p>Según el tema “Bombas e Hidráulica Básica” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, ¿qué altura geométrica desde la cota de la bomba hasta la cota de punta de lanza podremos alcanzar con nuestra instalación si estamos suministrando 20 bar de presión desde la bomba del vehículo, en la instalación tenemos 8 bar en pérdidas de carga y disponemos de 7 bar de presión en punta de lanza?</p> <p>a) 5 m. b) 10 m c) 15 m d) 50 m</p>	d)
14	<p>Según el tema “Rescate en Accidentes de Tráfico” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, dentro de las Técnicas de Extracción con una víctima invertida con cinturón de seguridad puesto, cuál de las siguientes acciones no es correcta:</p> <p>a) Elevar el respaldo del asiento donde está la víctima b) Bajar el respaldo del asiento donde está la víctima c) Introducir la tabla espinal apoyándola en el salpicadero d) Introducir la tabla espinal ajustada a la víctima</p>	b)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
15	<p>Según el tema “Bombas e Hidráulica Básica” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, uno de los motivos por los que no podremos alcanzar la altura máxima de aspiración es debido a la presión de vapor y temperatura del fluido, ya que cuánto mayor es la temperatura del fluido:</p> <p>a) menor es su presión de vapor y, por tanto, menor es la altura de aspiración</p> <p>b) menor es su presión de vapor y, por tanto, mayor es la altura de aspiración</p> <p>c) mayor es su presión de vapor y, por tanto, menor es su altura de aspiración</p> <p>d) mayor es su presión de vapor y, por tanto, mayor es su altura de aspiración</p>	c)
16	<p>Según el manual IVASPE, ¿Qué consideramos triaje inminente?</p> <p>a) Un triaje detallado de carácter sanitario profesional</p> <p>b) Un triaje recomendable cuando existe un número reducido de víctimas</p> <p>c) Un triaje que se basa únicamente en la capacidad de la víctima para respirar por si misma</p> <p>d) Un triaje no sanitario recomendable en emergencias donde exista una gran cantidad de afectados</p>	d)
17	<p>Como cabo del SPEIS acude a la caída de un trabajador desde un andamio de construcción. Los servicios sanitarios presentes en el lugar nos indican que tiene un traumatismo craneoencefálico grado II. Tal como recoge el manual IVASPE, este grado se corresponde con un traumatismo craneoencefálico:</p> <p>a) muy leve</p> <p>b) leve</p> <p>c) moderado</p> <p>d) grave</p>	c)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
18	<p>Como cabo del SPEIS acude al mando de una dotación a un servicio de accidente de tráfico. Al observar las pupilas de la víctima observamos que éstas son de tamaño desigual. ¿Cómo llamamos a esta característica?</p> <p>a) Isocoría b) Miosis c) Midriasis d) Anisocoría</p>	d)
19	<p>Según el manual IVASPE. De los siguientes efectos debidos a la falta de Oxígeno en el organismo, señala cuál es el falso:</p> <p>a) 21% es el nivel normal de oxígeno en el aire b) 19'5% de oxígeno vómitos y parálisis c) 17% de oxígeno pérdida de coordinación muscular y dificultades para concentrarse d) 12% de oxígeno mareos y desvanecimientos. Puede producirse también un corte en la respiración</p>	b)
20	<p>Según el manual IVASPE. El fenómeno de "captura" en comunicaciones por radio, se produce normalmente:</p> <p>a) En red b) En directo c) No existe dicho fenómeno d) En red o en directo y además es un fenómeno deseable en comunicaciones, ya que asegura que todos los intervinientes puedan comunicarse a la vez sin respetar turnos de palabra</p>	b)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
21	<p>Tal como recoge el manual IVASPE: Como cabo del SPEIS, se encuentra con su dotación en un incendio forestal apoyando al CPBA. En dicho incendio hay intervinientes de varias agencias y administraciones. Si vemos que un terminal con número ISSI que empieza por 183, comunica con nosotros, es un terminal de:</p> <p>a) Castellón</p> <p>b) Valencia</p> <p>c) Consorcio provincial de bomberos de Alicante</p> <p>d) Municipal de Alicante</p>	c)
22	<p>Según el manual IVASPE. Un mensaje de radio debe respetar la regla de:</p> <p>a) Ha de ser lo más largo posible para evitar el cambio de interlocutor</p> <p>b) Las tres c: claro, corto, conciso</p> <p>c) Las dos b: breve y "bueno"</p> <p>d) Ha de dar la máxima información detallada y de manera extensa</p>	b)
23	<p>Según el RIPCI. ¿Qué Kv mínimo debe tener un hidrante de columna con dos salidas de 45 mm?</p> <p>a) 33</p> <p>b) 66</p> <p>c) 80</p> <p>d) 150</p>	b)
24	<p>Según el RIPCI. Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a:</p> <p>a) 1,80 m sobre el nivel del suelo</p> <p>b) 1,30 m sobre el nivel del suelo</p> <p>c) 1 m sobre el nivel del suelo</p> <p>d) 1,50 m sobre el nivel del suelo</p>	d)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
25	<p>Según el RIPCI. Completa la frase: El sistema de columna seca, se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiéndose a una presión estática igual a la máxima de servicio y, como mínimo de _____ en columnas de hasta 30 m, durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.</p> <p>a) 10 kg/cm² b) 12 kg/cm² c) 15 kg/cm² d) 25 kg/cm²</p>	c)
26	<p>Según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciben una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación de dicho Real Decreto. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:</p> <p>a) Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse. b) Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo. c) Cualquier otra información de utilidad preventiva. d) Todas son correctas</p>	d)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
27	<p>Según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, señala la opción incorrecta :</p> <p>a) Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.</p> <p>b) Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.</p> <p>c) No es necesario que cada equipo de trabajo deba estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan separarlo de cada una de sus fuentes de energía.</p> <p>d) Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades.</p>	c)
28	<p>Según las disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en altura, recogidas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas cumplirá las siguientes condiciones:</p> <p>a) El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).</p> <p>b) La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador.</p> <p>c) Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados.</p> <p>d) Todas son correctas</p>	d)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
29	<p>Según la norma UNE-EN 1846 “Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares”, un vehículo de MTC de 4 t es un vehículo:</p> <p>a) Ligero b) Pesado c) Medio d) Super pesado</p>	a)
30	<p>Tal como recoge en manual IVASPE. En un neumático encontramos una cubierta marcada con 165/70 R13 79T. ¿El número 165 que nos indica?</p> <p>a) Estructura radial b) Velocidad máxima c) Anchura nominal en milímetros d) Año de fabricación</p>	c)
31	<p>Según el Manual del IVASPE, indica cuál es la definición de Incendio forestal controlado:</p> <p>a) Aquel incendio que sin llegar a estar controlado evoluciona dentro de las líneas de control establecidas según las previsiones y labores de extinción conducentes a su control. b) Es aquel que se ha conseguido aislar y detener su avance y propagación dentro de líneas de control. c) Fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales situados en el monte. A efectos de este Plan, tendrán dicha consideración también, los que se produzcan en las áreas adyacentes al monte o de transición con otros espacios urbanos o agrícolas. d) Situación posterior a la de Incendio controlado, en la cual ya no existen materiales en ignición en el perímetro del incendio y no se prevé que pueda reiniciarse.</p>	b)
32	<p>Según el Manual del IVASPE, cuando hablamos del grado de pérdidas o daños que pueden sufrir, ante un incendio forestal, la población, los bienes y el medio ambiente, nos estamos refiriendo a:</p> <p>a) Peligro de incendio. b) Índices de peligro. c) Vulnerabilidad. d) Riesgo de incendio.</p>	c)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
33	<p>Según el Manual del IVASPE, en el incendio forestal, el calor se transmite de tres maneras:</p> <p>a) Conducción, convección y radiación.</p> <p>b) Conducción, convección, radiación y forma del combustible.</p> <p>c) Conducción, convección, radiación y vitalidad del material.</p> <p>d) Conducción, convección, radiación y cantidad de combustible.</p>	a)
34	<p>Según el Manual del IVASPE, en el tema de DERRUMBAMIENTOS: El primer mando que llegue al lugar recabará una mínima información y realizará una observación muy rápida, para realizar una primera estimación de necesidades, las cuales las comunicará vía radio a su centro de comunicaciones. Establecerá un primer emplazamiento del PMA y una primera zonificación de riesgos, ¿cómo se llama dicha ZONIFICACIÓN?</p> <p>a) Zona roja, amarilla y verde.</p> <p>b) Zona de seguridad de 200m</p> <p>c) Zona caliente, templada y fría</p> <p>d) A y C son correctas</p>	d)
35	<p>Según el Manual del IVASPE, en identificación de mercancías peligrosas, ¿qué medidas tiene el Panel Naranja?</p> <p>a) 40x35 cm</p> <p>b) 40x30 cm</p> <p>c) 45x30 cm</p> <p>d) 45x35 cm</p>	b)
36	<p>Según el Manual del IVASPE, el pH es un parámetro fundamental para evaluar la peligrosidad de las sustancias químicas, ¿cuál es su clasificación?</p> <p>a) pH de 0 a 6 ácidos, pH 7 neutro y de 8 a 14 base.</p> <p>b) pH de 0 a 6 base, pH 7 neutro y de 8 a 14 ácido.</p> <p>c) pH de 1 a 6 ácidos, pH 8 neutro y de 8 a 15 base.</p> <p>d) pH 0 neutro, pH de 1 a 7 ácido y de 8 a 14 base.</p>	a)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
37	<p>Según el Manual del IVASPE, en el tema de APEOS, ¿qué tipos de zanjas o entibaciones nos podremos encontrar?</p> <p>a) Entibación de urgencia y metálicas. b) Entibación profunda y superficial. c) Entibación ligera, compacta y urgente. d) Entibación ligera, semicuajada y cuajada</p>	d)
38	<p>Según el Manual del IVASPE, en el tema de mmp, podemos considerar cuatro tipos generales de niveles de descontaminación, ¿cuáles son?</p> <p>a) Descontaminación urgente y secundaria. b) Descontaminación principal y secundaria. c) Descontaminación gruesa, normal, delicada y de emergencia. d) Descontaminación roja, naranja y azul.</p>	c)
39	<p>Según el Manual del IVASPE, los elementos principales de una cubierta inclinada son:</p> <p>a) Tableros inclinados y cumbreras. b) Faldón, cumbrera, alero, y limatesa c) Limahoya, canalón y hastial. d) la B y C son correctas.</p>	d)
40	<p>Según el Manual del IVASPE, en incendios forestales, hay cuatro tipos de inversiones térmicas, que se clasifican según su mecanismo de formación, ¿cuáles son?</p> <p>a) Inversión nocturna o de radiación, Inversión frontal, Inversión marina y Inversión por subsidencia b) Inversión diurna o de radiación, Inversión frontal, Inversión marina y Inversión por subsidencia c) Inversión diurna o de radiación, Inversión frontal, Inversión marina y Inversión por subsidio d) Inversión diurna o de conveccion, Inversión frontal, Inversión marina y Inversión por subsidencia</p>	a)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
41	Según el Manual del IVASPE, en salvamentos acuáticos, existen dos tipos de ahogados, ¿cuáles son? a) Pulmonares y musculares. b) Azules y blancos. c) Pulmonares y por asfixia. d) Pulmonares y agónicos.	b)
42	Según el Manual del IVASPE, en el elemento de construcción de una escalera la parte del plano horizontal del escalón o peldaño en que se apoya el pie se denomina: a) Contrahuella b) Huella c) Zanca d) Tramo	b)
43	Según el Manual del IVASPE, ¿cuál es el Real Decreto que aprueba el CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE DB SI)? a) Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo. b) Real Decreto 314/2009, de 17 de Diciembre. c) Real Decreto 314567/2006, de 17 de Enero. d) Real Decreto 010/2006, de 17 de Julio.	a)
44	Según el Manual del IVASPE, La norma UNE-EN 13501-1 establece la clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción, esta norma establece una escala, ¿cuál es? a) A1, A2, B, C, D, E y F. b) A, B, C, D, E y F. c) A1, A2, A3, B, C, D, E, y F. d) s3, s2 y s1.	a)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
45	<p>Según el Manual del IVASPE, en el tema de EDIFICACIONES, ¿cómo se clasifican las fisuras y grietas según la actividad que presentan?</p> <p>a) Superficiales y profundas.</p> <p>b) Estructurales y no portantes</p> <p>c) Vivas, muertas y mixtas.</p> <p>d) Vivas, muertas y urgentes.</p>	c)
46	<p>Según el Procedimiento de Actuación frente al riesgo de Nevadas en la Comunitat Valenciana, la principal variable que influye sobre las nevadas es la altitud, por ello se considera que los municipios tendrán un riesgo de nevadas ALTO cuando, por lo general, bien el casco urbano de la población o las carreteras que discurren por su término municipal, presentan cotas altimétricas superiores a ... :</p> <p>a) 1200 m</p> <p>b) 800 m</p> <p>c) 600 m</p> <p>d) 400 m</p>	b)
47	<p>En relación con la Ley 13/2010, de 23 de noviembre de la Generalitat Valenciana, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, en su artículo 32, ¿Cuál de los siguientes servicios NO es un servicio esencial de intervención?</p> <p>a) Los Servicios de Atención Sanitaria de Emergencias</p> <p>b) Los bomberos voluntarios</p> <p>c) Las Fuerzas Armadas</p> <p>d) Los Agentes Medioambientales de la consellería competente en prevención de incendios forestales</p>	c)
48	<p>En el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana (PTECV), ¿Qué grupo, de los siguientes, NO está integrado en la Unidad Básica de Evaluación de Daños y Recuperación?</p> <p>a) Grupo de Limpieza y Desescombros</p> <p>b) Grupo de Infraestructuras y Servicios Básicos</p> <p>c) Grupo de Apoyo y Gestión de Residuos</p> <p>d) Grupo de Edificaciones</p>	c)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
49	<p>Tomando como referencia el Plan Especial ante el riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas, por carretera y ferrocarril, de la Comunitat Valenciana, si nos encontramos con un accidente de mercancías peligrosas, en el que se observan daños o incendio del continente, y fuga con llamas del contenido, ¿Cómo se clasifica ese accidente?</p> <p>a)Tipo 4 b)Accidente grave c)Nivel III d)Clase 3</p>	a)
50	<p>En referencia al Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIFCV), cuando se produce un incendio forestal, que en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante, y exige la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes, debe establecerse ...</p> <p>a) Preemergencia Situación 1 b)El índice de Gravedad Potencial 0 c)Preemergencia Situación 3 d)El Índice de Gravedad Potencial 2</p>	d)
51	<p>Según el manual del IVASPE, el captor de cadenas es un dispositivo de seguridad que forma parte de los elementos que componen una motosierra. El captor de cadenas</p> <p>a) Es un ensanchamiento de la parte inferior de la empuñadura de la mano derecha. b) Es una pantalla para que en caso de resbalamiento de la mano izquierda, ésta pueda llegar a tocar la cadena. c) Está compuesto por un aro de acero que abraza al tambor, impidiendo su giro. d) Es un pivote de aluminio situado próximo al tambor piñón, donde se engancharía la cadena en caso de salirse o romperse.</p>	d)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
52	<p>Según la Ley 7/2011, a los efectos de una adecuada prestación del servicio atendiendo a criterios poblacionales y de riesgo, se hace necesario acometer la división territorial del servicio, estructurándose, de menor a mayor, en las siguientes unidades:</p> <p>a) Parque, Zona Operativa y Área, debiendo contener la Zona Operativa al menos tres parques</p> <p>b) Parque, Zona Operativa y Área, debiendo contener la Zona Operativa al menos dos parques</p> <p>c) Parque, Área y Zona Operativa, debiendo contener cada Área al menos dos parques</p> <p>d) Parque, Área y Zona Operativa, debiendo contener cada Área al menos tres parques</p>	b)
53	<p>Según el manual del IVASPE, la UNE-EN 363:2009. “Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual contra caídas”, en adelante SPICC; clasifica, describe y detalla sistemas normalizados en el campo de los trabajos en altura con protección individual ¿cuántos sistemas SPICC detalla?</p> <p>a) 3</p> <p>b) 4</p> <p>c) 5</p> <p>d) 6</p>	c)
54	<p>Según el manual del IVASPE, ¿qué valor de fuerza fija la normativa europea como máxima fuerza de frenado y que se establece como el umbral de daño corporal?</p> <p>a) 4 kN</p> <p>b) 8 kN</p> <p>c) 6 kN</p> <p>d) 2.5 kN</p>	c)
55	<p>Según el manual del IVASPE, la motosierra consta de una serie de elementos entre los que se encuentra la Cadena. ¿Que 3 tipos de eslabones componen la cadena?</p> <p>a) Eslabón de apoyo, Eslabón de espada y Eslabón guía</p> <p>b) Eslabón de corte, Eslabón de unión y Eslabón bloqueador</p> <p>c) Eslabón de apoyo, Eslabón de espada y Eslabón bloqueador</p> <p>d) Eslabón de corte, Eslabón de unión y Eslabón guía</p>	d)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
56	<p>¿Cuál de los siguientes es un derecho del personal de los SPEIS, según el artículo 47 de la Ley 7/2011?</p> <p>a) <i>A elegir su lugar de destino</i></p> <p>b) <i>A la formación profesional, teórica, práctica y física continuada</i></p> <p>c) <i>A acceder a la jubilación a los 59 años automáticamente</i></p> <p>d) <i>A una jornada de trabajo adaptada a las necesidades personales de cada uno</i></p>	b)
57	<p>Atendiendo a la Ley 7/2011 ¿Que condición tendrá el personal funcionario de los SPEIS de las Administraciones Publicas en los términos que establece la presente ley y demás legislación en materia de función pública?</p> <p>a) <i>Este personal tendrá la condición de funcionario de administración especial, servicios especiales, extinción de incendios</i></p> <p>b) <i>Este personal tendrá la condición de funcionario de administración local, servicios especiales, extinción de incendios</i></p> <p>c) <i>Este personal tendrá la condición de funcionario de administración especial, servicio activo, extinción de incendios</i></p> <p>d) <i>Este personal tendrá la condición de funcionario de administración local, servicio activo, extinción de incendios</i></p>	a)
58	<p>Según el manual del IVASPE, ¿qué significa ERA en el contexto de los equipos de protección?</p> <p>a) <i>Equipo de Respiración Autónoma</i></p> <p>b) <i>Equipo de Rescate Avanzado</i></p> <p>c) <i>Equipo de Respiración Avanzada</i></p> <p>d) <i>Equipo de Rescate Autónomo</i></p>	a)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
59	<p>Según el artículo 24 de la Ley 7/2011, Las funciones que corresponden, con carácter general, a la escala de mando de los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento son las siguientes:</p> <p>a) Funciones de dirección y coordinación de unidades técnicas y operativas de nivel superior y otras específicas de prevención, extinción de incendios y salvamento.</p> <p>b) Funciones de inspección y mando de unidades operativas de nivel intermedio, y otras específicas de prevención, extinción de incendios y salvamento.</p> <p>c) Funciones de inspección de unidades operativas de nivel básico, y otras específicas de prevención, extinción de incendios y salvamento.</p> <p>d) Funciones operativas y administrativas en tareas de coordinación en los centros de comunicaciones y puestos de mando avanzados</p>	b)
60	<p>Según el protocolo de movilización de recursos del SPEIS, los tipos de salida establecidos según las dotaciones de personal, son:</p> <p>a) Normal, completa, especial y mínima</p> <p>b) Normal, reducida, mínima y especial</p> <p>c) Regular, completa, especial y mínima</p> <p>d) Regular, reducida, mínima y especial</p>	b)
61	<p>Señale la opción correcta, según el apartado “ criterios de movilización de recursos, sistematica de refuerzos entre parques y zonas operativas” del protocolo de movilización de recursos del SPEIS :</p> <p>a) Las unidades reducidas deberán estar compuestas preferentemente por una dotación de 1 CND+2 BOMBEROS en todos los casos, según la disponibilidad, admitiéndose una dotación de 1 CND+ 1 BOMBEROS +1 MANDO en aquellos casos y circunstancias excepcionales.</p> <p>b) Las unidades reducidas deberán estar compuestas preferentemente por una dotación de 2 CND+2 BOMBEROS en todos los casos, según la disponibilidad, admitiéndose una dotación de 1 CND+ 1 BOMBERO en aquellos casos y circunstancias excepcionales.</p> <p>c) Las unidades reducidas deberán estar compuestas preferentemente por una dotación de 2 CND+2 BOMBEROS en todos los casos, según la disponibilidad, admitiéndose una dotación de 1 CND+ 1 BOMBEROS +1 CABO en aquellos casos y circunstancias excepcionales.</p> <p>d) Las unidades reducidas no se contemplan en dicho documento.</p>	a)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
62	<p>Señale la opción correcta, según la simbología grafica para el mando y la gestión de operativa de las emergencias, usted como mando acude a un PMA y observa en la SITAC realizada un triangulo verde, esto representa una fuente de peligro de :</p> <p>a) Componente afectando al agua b) Componente incendio c) Componente humano d) Se refiere a un corte de carretera</p>	c)
63	<p>Señale la opción correcta, según la simbología grafica para el mando y la gestión de operativa de las emergencias, usted como mando acude a un PMA y observa en la SITAC realizada, MED en color naranja, esto significa:</p> <p>a) Medico b) Mediciones c) Meteorología desfavorable d) Medios externos</p>	b)
64	<p>Señale la opción correcta, dentro del documento Gestión Operativa y mando, las herramientas y el metodo GOM estan previstos para que el cabo :</p> <p>a) pueda organizar y actuar en una intervencion con los medios previstos para un grupo b) pueda actuar en la fase de reacciones inmediatas c) piense en su seguridad individual y colectiva (binomio) d) pueda anticipar, organizar y actuar con medios superiores a un grupo</p>	b)
65	<p>Señale la opción correcta, dentro del documento Gestión Operativa y mando usted como cabo debe realizar un cambio de mando, esto contempla varias acciones:</p> <p>a) reconocimiento, reacciones inmediatas y razonamiento táctico b) reconocimiento, punto de situación y comunicación c) reacciones inmediatas, punto de situación y comunicación d) reconocimiento, ordenes iniciales y reacciones inmediatas</p>	b)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
66	<p>Señale la opción correcta, dentro del documento Gestión Operativa y mando, se establece para el cabo que :</p> <p>a) El Informe (I) tiene 5 puntos, y se hace siempre después de la orden inicial. Este informe tiene que hacerse antes de los 30 minutos después de la llegada al lugar del siniestro</p> <p>b) El Informe (I) tiene 4 puntos, y se hace siempre después de la orden inicial. Este informe tiene que hacerse antes de los 30 minutos después de la llegada al lugar del siniestro</p> <p>c) El Informe (I) tiene 5 puntos, y se hace siempre antes de la orden inicial. Este informe tiene que hacerse antes de los 30 minutos después de la llegada al lugar del siniestro</p> <p>d) El Informe (I) tiene 4 puntos, y se hace siempre antes de la orden inicial. Este informe tiene que hacerse antes de los 20 minutos después de la llegada al lugar del siniestro</p>	a)
67	<p>Señale cual de estas es una función del Cabo del SPEIS según el documento FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE:</p> <p>a) Ordena y moviliza la salida y composición de la misma, de acuerdo con las normas o procedimientos establecidos en el servicio, según la información referente al siniestro o servicio.</p> <p>b) Ordena la intervención, en situación de prevención, ante espectáculos públicos, tanto al aire libre como en recintos cerrados (corridas de toros, partidos de fútbol, teatro, fuegos artificiales, etc.).</p> <p>c) Ejerce el mando en situación de prevención, ante espectáculos públicos, tanto al aire libre como en recintos cerrados (corridas de toros, partidos de fútbol, teatro, fuegos artificiales, etc.).</p> <p>d) Efectúa el relevo del Parque. Cumplimenta el parte de novedades constatando las incidencias producidas durante su guardia, transmitiéndoselas al Sargento entrante, bajo la supervisión de los Suboficiales</p>	c)
68	<p>Señale cual de estas calles esta mas lejos del parque de bomberos de JESUS GONZÁLEZ SORIA:</p> <p>a) Deportista Joaquin Blume</p> <p>b) Deportista Cesar Porcel</p> <p>c) Deportista pitu perramon</p> <p>d) Deportista Enrique Carey</p>	a)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
69	<p>Dentro del protocolo de actuación de la crema de hogueras se hace referencia al disparo de la palmera, y al Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, que se regula por:</p> <p>a) Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre</p> <p>b) Real Decreto 513/2015, de 30 de octubre</p> <p>c) Orden 989/2015, de 30 de octubre</p> <p>d) Orden 513/2015, de 30 de octubre</p>	a)
70	<p>Dentro del Plan Territorial de emergencia del municipio de alicante (PTEMA):</p> <p>a) Cuando sea necesaria la movilización de otros recursos (Brigadas Forestales, Servicios de Extinción del Consorcio Provincial de Bomberos, Asociaciones de Bomberos Voluntarios, voluntariado de Protección Civil...) en apoyo al SPEIS del Municipio, la dirección de todos los efectivos corresponderá al Coordinador de la unidad (Director del Pma), salvo los efectivos de titularidad estatal cuya coordinación será ejercida directamente por el Concejal de Seguridad de acuerdo a la designación previa del Alcalde/sa.</p> <p>b) Cuando sea necesaria la movilización de otros recursos (Brigadas Forestales, Servicios de Extinción del Consorcio Provincial de Bomberos, Asociaciones de Bomberos Voluntarios, voluntariado de Protección Civil...) en apoyo al SPEIS del Municipio, la dirección de todos los efectivos corresponderá al Coordinador de la unidad (Jefe del SPEIS), salvo los efectivos de titularidad estatal cuya coordinación será ejercida directamente por el Concejal de Seguridad de acuerdo a la designación previa del Alcalde/sa.</p> <p>c) Cada unidad de apoyo la dirige independientemente su mando natural</p> <p>d) Cuando sea necesaria la movilización de otros recursos (Brigadas Forestales, Servicios de Extinción del Consorcio Provincial de Bomberos, Asociaciones de Bomberos Voluntarios, voluntariado de Protección Civil...) en apoyo al SPEIS del Municipio, la dirección de todos los efectivos corresponderá al Jefe Operativo (Director del Pma), salvo los efectivos de titularidad estatal cuya coordinación será ejercida directamente por el Concejal de Seguridad de acuerdo a la designación previa del Alcalde/sa.</p>	b)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
71	<p>Dentro del Plan Territorial de emergencia del municipio de alicante (PTEMA se ha considerado que la situación existente puede originar cuatro supuestos:</p> <p>a) Activación en fase de alerta Nivel 0,fase de preemergencia-alarma Nivel 0+,fase de emergencia Niveles I, II y III y Desactivación por fin de la emergencia</p> <p>b) Activación en fase de alarma Nivel 0,fase de preemergencia-alarma Nivel 0+,fase de emergencia Niveles I, II y III y Desactivación por fin de la emergencia</p> <p>c) Activación en fase de alerta Nivel 0,fase de preemergencia-alarma Nivel 0+,fase de emergencia Niveles I, II y Desactivación por fin de la emergencia</p> <p>d) Activación en fase de alarma Nivel 0,fase de preemergencia-alarma Nivel 0+,fase de emergencia Niveles I, II y Desactivación por fin de la emergencia</p>	a)
72	<p>Como Cabo del SPEIS, se encuentra realizando apoyo al CPBA en un incendio forestal , al acercarse a ver la SITAC realizada por el CPBA, advierte la representación de tres elipses superpuestas en color naranja, en la zona donde se encuentran situadas las dotaciones a su cargo, su significado es:</p> <p>.a) Descarga de aviones- RETARDANTE</p> <p>.b) Descarga de aviones- AGUA</p> <p>.c) Descarga de Helicoptero- RETARDANTE</p> <p>.d) Descarga de Helicoptero- AGUA</p>	a)
73	<p>Como Cabo del SPEIS forma parte del dispositivo de la crema de hogueras, señale la opción correcta:</p> <p>a) El protocolo de actuación municipal Cremá Hogueras San Juan se activará a las 00:00 horas del día 19 de junio.</p> <p>b) El protocolo de actuación municipal Cremá Hogueras San Juan se activará a las 00:00 horas del día 24 de junio</p> <p>c) El protocolo de actuación municipal Cremá Hogueras San Juan se activará a las 22:00 horas del día 19 de junio.</p> <p>d) El protocolo de actuación municipal Cremá Hogueras San Juan se activará a las 22:00 horas del día 24 de junio</p>	d)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
74	<p>Como Cabo del SPEIS forma parte del dispositivo de la crema de hogueras, señale la opción correcta:</p> <p>a) El Grupo de Comunicación previsto para la coordinación con administraciones distintas al Ayuntamiento de Alicante es: PMA1 en Modo Red y modo Grupo Abierto</p> <p>b) El Grupo de Comunicación previsto para la coordinación con administraciones distintas al Ayuntamiento de Alicante es: V04-112 en Modo Red y modo Grupo Abierto</p> <p>c)El Grupo de Comunicación previsto para la coordinación con administraciones distintas al Ayuntamiento de Alicante es: Coord-ALC en Modo Red y modo Grupo Abierto</p> <p>d) El Grupo de Comunicación previsto para la coordinación con administraciones distintas al Ayuntamiento de Alicante es: BMA-OP3 en Modo Red y modo Grupo Abierto</p>	c)
75	<p>¿En qué casos se puede obligar a un ciudadano a declarar sobre su ideología?</p> <p>a) En caso de ciudadanos extranjeros.</p> <p>b) En casos de riesgo grave de la seguridad ciudadana.</p> <p>c) En cualquier caso.</p> <p>d) En ningún caso</p>	d)
76	<p>El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad</p> <p>a) Solo para dar cursos de formación a los funcionarios</p> <p>b) Siempre</p> <p>c) Solo para actividades publicas</p> <p>d) Solo si afecta a tu horario de trabajo en la administración</p>	b)
77	<p>Señala cual no es un principio de general de la acción preventiva en la empresa</p> <p>a)Evaluar los riesgos que no se puedan evitar</p> <p>b) adaptar las personas al trabajo en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción</p> <p>c)Tener en cuenta la evolución de la técnica</p> <p>d)Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual</p>	b)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
78	<p>Señala cual no es un principio de conducta de los empleados públicos</p> <p>a) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes</p> <p>b) Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral</p> <p>c) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos</p> <p>d) El desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional</p>	d)
79	<p>Señala que competencias no son propias, de los Ayuntamientos</p> <p>a) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano</p> <p>b) Servicios funerarios y alcantarillado</p> <p>c) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial</p> <p>d) el abastecimiento de la energía eléctrica de las viviendas</p>	d)
80	<p>¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?</p> <p>a) Un reglamento puede modificar una ley</p> <p>b) La ley delega en el reglamento la concreción de su contenido</p> <p>c) La Constitución está por debajo de las leyes orgánicas</p> <p>d) Un decreto-ley se aprueba mediante ley ordinaria</p>	b)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
PREGUNTA RESERVA		
1	Señale cual de estas calles es via de entrada al barrio virgen del carmen a) Calle Tuberia b) Santa cruz de tenerife c) Deportista pitu perramon d) Victoria Kent siano	b)
2	Según el protocolo de movilización de recursos del SPEIS, la movilización para un accidente de trafico grave con mas de dos atrapados consiste en : a) 1 PSP + 2 BUP +1 BNP b) 1 PSP + 1 BUP/BUL c) 1 PSP + 2 BUP d) 1 PSP + 1 BUP	c)
3	Según el manual del IVASPE ¿Qué tipo de fuego implica combustibles sólidos comunes como madera o papel? a) Fuego tipo B b) Fuego tipo C c) Fuego tipo A d) Fuego tipo F	c).



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
4	<p>En el Plan frente al riesgo Sísmico de la Comunitat Valenciana, ¿Cómo se denomina la fase en que se ha producido un fenómeno sísmico, ampliamente sentido por la población, pero que no ha ocasionado víctimas ni daños relevantes, pero existe una demanda de información sobre el mismo?</p> <p>a) Fase Inicial de Peligrosidad</p> <p>b) Fase de Alarma Social</p> <p>c) Fase de Alerta y Preemergencia</p> <p>d) Fase de Intensificación del Seguimiento y la Información</p>	d)
5	<p>Según el Manual del IVASPE, en mercancías peligrosas, la etiqueta de peligro N° 4.2 Signo convencional (llama): negra sobre fondo blanco (mitad superior) y rojo (mitad inferior), cifra "4" en la esquina inferior, pertenece a:</p> <p>a) Materias sólidas inflamables, auto-reactivas, polimerizantes o explosivos desensibilizadas.</p> <p>b) Materia espontáneamente comburente.</p> <p>c) Materias espontáneamente inflamable.</p> <p>d) Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.</p>	c)
6	<p>Según el RIPCI. Cada edificio, contará con el número de columnas secas suficientes para que la distancia entre las mismas, siguiendo recorridos de evacuación, sea menor de:</p> <p>a) 30 m.</p> <p>b) 100 m.</p> <p>c) 50 m.</p> <p>d) 60 m.</p>	d)



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
7	<p>Según el tema “Rescate en Accidentes de Tráfico” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, ¿cuál de las siguientes características del <i>Plan Rápido</i> de excarcelación es incorrecta?:</p> <p>a) El tiempo invertido para desarrollar este plan es aproximadamente 10 min. desde la llegada de los servicios de primera intervención</p> <p>b) Se crearán máximos huecos interiores necesarios para extracción de la víctima con tabla espinal</p> <p>c) El tiempo invertido para desarrollar este plan es aproximadamente 10 min. hasta la extracción de la víctima del vehículo</p> <p>d) Se creará máximo hueco exterior necesario mediante el material de inmovilización adecuado</p>	d)
8	<p>Según el tema “Equipos de Protección Respiratoria” del Manual básico del IVASPE para bomberos de nuevo ingreso, en una búsqueda en el interior de un recinto inundado por humo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:</p> <p>a) En una búsqueda directa, el recorrido de los buceadores será el más directo posible sin necesidad de mantener el contacto físico entre ellos</p> <p>b) En una búsqueda indirecta, el binomio de buceadores puede esparcirse para, sin necesidad de mantener el contacto físico entre ellos, abarcar la máxima superficie posible</p> <p>c) Si el avance por parte de los buceadores puede realizarse de pie, éste será arrastrando los pies, dejando que el peso recaiga sobre el pie adelantado</p> <p>d) El avance se hará con el brazo extendido hacia adelante, palpando con el reverso de la mano (sin guante para tener mayor sensibilidad en la mano)</p>	a)