



Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Servicio de Fiestas, Ocupación de Vía Pública,
Participación Ciudadana y Partidas Rurales

OVAD2025000320

EDICTO

La Concejala Delegada de Fiestas y Ocupación de Vía Pública, por delegación de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de junio de 2023, ha dictado con fecha 12 de diciembre de 2025, la siguiente resolución:

“Autorizar la solicitud formulada por la Concejalía interesada, consistente en el evento “Dinamización Navideña Alicante Comercio”, relativa a la ocupación de los espacios públicos que figuran en la relación final, para la realización de las actividades promovidas por aquella, en las fechas y horas que igualmente se indicarán, siempre y cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones que se establecen en el cuerpo de la presente autorización.

Obra en el expediente la documentación que se relaciona a continuación:

- Solicitud presentada por la Concejalía de Comercio y Hostelería, en calidad de organizadora del evento Dinamización Navideña Alicante Comercio, de fecha 7 de noviembre de 2025.
- Declaración Responsable, Proyecto Técnico, Memoria Descriptiva y PAE - Plan de actuación ante emergencias, remitido y suscrito por técnico competente.
- Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil.
- Informes técnicos emitidos por los distintos Servicios municipales, que obran en el expediente, cuyo contenido se transcribe íntegramente a continuación:
 - Informe emitido por el Departamento Técnico de Zonas Verdes, de fecha 10 de noviembre de 2025, que consta en **Anexo I**.
 - Informe emitido por el Departamento de Prevención S.P.E.I.S (Bomberos), de fecha 12 de noviembre de 2025 que consta en **Anexo II**.
 - Informe emitido por el Departamento Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias, de fecha 20 de noviembre de 2025, que consta en **Anexo III**.
 - Informe emitido por el Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos, de fecha 2 de diciembre de 2025, que consta en **Anexo IV**.
 - Informe emitido por la Unidad Técnica de Ocupación de Vía Pública y Fiestas, de fecha 10 de diciembre de 2025 , que consta en **Anexo V**.

DPTO. OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

C/ Cándida Jimeno Gargallo, 1, 5^a
Tfno. 965 149 351 - 965 148 160 - 965 149 412
ocupacion.viapublica@alicante.es



Condiciones específicas y generales de obligado cumplimiento

Supeditar la presente autorización al efectivo cumplimiento de las condiciones específicas de obligado cumplimiento que vienen reflejadas en los informes transcritos en el cuerpo de la presente resolución, así como a las condiciones generales de ocupación de vía pública establecidas en **el artículo 77** de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación Temporal de la Vía Pública mediante Actividades y Espectáculos de Carácter Comercial, Recreativo, Sociocultural y otros Análogos (BOP núm. 238, de 12/12/24).

El incumplimiento de las condiciones establecidas podrá conllevar el cierre o desmontaje de la instalación y/o actividad.

Son de aplicación y sirven de fundamento a la presente resolución las siguientes normas:

a) En cuanto al uso especial de la vía pública municipal, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. En cuanto al procedimiento para su tramitación y, en su caso, autorización, y condiciones de obligado cumplimiento para el desarrollo de la actividad, serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación Temporal de la Vía Pública mediante Actividades y Espectáculos de Carácter Comercial, Recreativo, Sociocultural y otros Análogos (BOP núm. 238, de fecha 12/12/2024).

b) En cuanto a la regulación por razón del tipo de actividad a celebrar, la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, y su reglamento de desarrollo aprobado mediante Decreto 143/2015, de 11 de septiembre.

c) En cuanto a la regulación de horarios, resultará de aplicación lo previsto en el artículo 5 de la ORDEN 2/2024, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Emergencias e Interior, por la que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos, para el año 2025.

d) En cuanto a la regulación en materia de ruido y contaminación acústica, resulta de aplicación la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la contaminación acústica y el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de las edificaciones, obras y servicios.

e) En cuanto a la regulación de derechos de propiedad intelectual, el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

f) En cuanto a la venta, dispensa y suministro de bebidas alcohólicas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de la actuación municipal en

DPTO. OCCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

C/ Cándida Jimeno Gargallo, 1, 5^a
Tfno. 965 149 351 - 965 148 160 - 965 149 412
ocupacion.viapublica@alicante.es



relación con la venta, dispensación, suministro y consumo indebido de bebidas alcohólicas (BOP núm. 119, de 26 de mayo de 2006).

El órgano competente para resolver es la Junta de Gobierno Local, por aplicación de lo establecido en el artículo 127.1 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y, por su delegación de fecha 20 de junio de 2023, la Concejala Delegada de Fiestas y Ocupación de vía Pública.

La autorización se aprueba, en consecuencia, en los siguientes términos:

Primero.- Interesado: Concejalía de Comercio y Hostelería.

Actividad: "Actividades programadas para realización del evento **Dinamización Navideña Alicante Comercio**". El contenido de las distintas actividades que conforman dicho evento se ceñirá a lo que determine la Concejalía de Comercio y Hostelería, en su calidad de organizadora del mismo, quedando bajo su responsabilidad tanto la determinación y concreción, en cada momento, de las actividades y espectáculos que se llevarán a cabo en los distintos espacios públicos habilitados para su realización, como la obligación de velar por su correcto desarrollo y buen fin, siendo dichos extremos ajenos al contenido de la presente providencia, que única y exclusivamente se refiere a la autorización de la reserva del suelo de titularidad municipal indicado, para su uso especial normal mediante las instalaciones que precisa el evento y que a continuación se relacionan.

Instalaciones objeto de la autorización:

Los elementos instalados son los descritos según lo indicado en el informe de autorización evacuado por la unidad técnica del Dpto. De Ocupación de Vía Pública.

En todas las plazas se realizaran las mismas actividades: Talleres Navideños, photocall 360º, realidad virtual.

Emplazamientos, fechas y horario:

- 12 de diciembre: viernes de 17:00 a 20:00 horas en Plaza América.
- 13 de diciembre: sábado de 10.30 a 13:30 horas en Plaza de Argel.
- 19 de diciembre: viernes de 17:00 a 20:00 horas en Plaza Magallanes.
- 20 de diciembre: sábado de 10.30 a 13:30 horas en Plaza Pla-Carolinas. (Padre Esplá,nº7).
- 22 de diciembre: lunes de 17:00 a 20:00 horas en Plaza Navarro Rodrigo. (Benalúa).
- 23 de diciembre: martes de 10.30 a 13:30 horas en PAU5(Maestro José Barberí nº10).
- 23 de diciembre: martes de 17:00 a 20:00 horas en Historiador Vicente Ramos, nº6.(Zona Parque infantil Sergio Cardell).
- 26 de diciembre: viernes de 17:00 a 20:00 horas en Plaza Calvo Sotelo.
- 27 de diciembre: sábado de 10.30 a 13:30 horas en Plaza San Blas.
- 29 de diciembre: lunes de 10:30 a 13:30 horas en Plaza Villafranqueza.

DPTO. OCCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

C/ Cándida Jimeno Gargallo, 1, 5^a
Tfno. 965 149 351 - 965 148 160 - 965 149 412
ocupacion.viapublica@alicante.es



- 30 de diciembre: martes de 10.30 a 13:30 horas en San Gabriel C/ La Era.

Segundo.- Se aplicará para la celebración de los espectáculos y actividades recreativas o socioculturales contenidas en la presente resolución, la exención temporal del cumplimiento de los niveles de perturbación máximos fijados en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la contaminación acústica, conforme a lo previsto en su Disposición Adicional Primera. El ámbito de aplicación de dicha exención temporal abarcará un radio de 200 metros a contar desde el foco sonoro, entendiendo como tal el perímetro delimitado por el espacio autorizado. El nivel de presión sonora derivado de las actividades musicales autorizadas no superarán en ningún caso los 90 dB medidos a una distancia de cinco metros desde el foco sonoro, estando comprendida durante los siguientes días y horarios:

Una hora de exención de ruido en las fechas y horarios indicados, en cada ubicación:

- 12 de diciembre: viernes de 17:00 a 20:00 horas en Plaza América.
- 13 de diciembre: sábado de 10.30 a 13:30 horas en Plaza de Argel.
- 19 de diciembre: viernes de 17:00 a 20:00 horas en Plaza Magallanes.
- 20 de diciembre: sábado de 10.30 a 13:30 horas en Plaza Pla-Carolinas. (Padre Esplá,nº7).
- 22 de diciembre: lunes de 17:00 a 20:00 horas en Plaza Navarro Rodrigo. (Benalua).
- 23 de diciembre: martes de 10.30 a 13:30 horas en PAU5(Maestro José Barberí nº10).
- 23 de diciembre: martes de 17:00 a 20:00 horas en Historiador Vicente Ramos,nº6.(Zona,Parque infantil Sergio Cardell).
- 26 de diciembre: viernes de 17:00 a 20:00 horas en Plaza Calvo Sotelo.
- 27 de diciembre: sábado de 10.30 a 13:30 horas en Plaza San Blas.
- 29 de diciembre: lunes de 10:30 a 13:30 horas en Plaza Villafranqueza.
- 30 de diciembre: martes de 10.30 a 13:30 horas en San Gabriel C/ La Era.

Para el resto de fechas y horarios autorizados, la actividad realizada no podrá, en ningún caso, transmitir al ambiente exterior niveles sonoros superiores a los indicados en la tabla I del Anexo II de la Ley 7/2023.

Tercero.- La autorización municipal se concederá sin perjuicio de terceros y de la obtención de otros permisos procedentes, así como, del cumplimiento de determinados requisitos cuando vengan exigidos por las disposiciones que rigen la materia, supeditándose la eficacia de la presente resolución al efectivo cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que se determinan en los Informes anexos, así como al cumplimiento de las condiciones generales de ocupación de vía pública establecidas en el artículo 77 de la Ordenanza Reguladora. El organizador y peticionario del acto, será la responsable del control del aforo y del cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia.

Cuarto.- Una vez concluida la instalación y antes de la puesta en funcionamiento de la actividad, se deberá poner a disposición del personal municipal que la Concejalía organizadora designe al efecto, el certificado final de montaje suscrito por el técnico habilitado competente responsable del Proyecto técnico, así como el resto de certificados o documentos técnicos que requiera la normativa reguladora, supeditándose la eficacia de la presente resolución al cumplimiento de

DPTO. OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

C/ Cándida Jimeno Gargallo, 1, 5^a
Tfno. 965 149 351 - 965 148 160 - 965 149 412
ocupacion.viapublica@alicante.es



dichos extremos y a la efectiva sujeción de la instalación en los términos de la presente providencia, una vez comprobado por el funcionario designado por la Concejalía organizadora del evento.

Quinto.- Asimismo, los artículos 9 y 10.2 de la Ordenanza Reguladora de la Actuación Municipal en Relación con la Venta, Dispensación, Suministro y Consumo Indebido de Bebidas Alcohólicas, aprobada en desarrollo del artículo 69.7 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana, disponen la **prohibición** de venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en los espacios y vías públicas salvo autorización expresa.

Sexto.- Notificar la presente providencia a la Concejalía interesada.

Séptimo.- Comunicar, asimismo, la presente providencia, en los casos que proceda, al Servicio de Seguridad, a la Policía Local, a la Concejalía de Limpieza, a la Concejalía de Infraestructuras y, al Dpto. De Zonas Verdes de la Concejalía de Medio Ambiente".



ANEXO I

En relación con la solicitud de informe sobre la celebración de la campaña de Dinamización Navideña de Alicante Comercio, que consiste en la intervención en once plazas o zonas de Alicante con la realización de diversas actividades del 12 al 30 de diciembre de 2025, desde el Departamento de Zonas Verdes se informa que no existe inconveniente en que se realice dicha celebración siempre y cuando se respeten las normas básicas para el uso de plazas, parques y zonas ajardinadas que se adjuntan.

Además, deberá cumplirse lo establecido en la Ordenanza Municipal de Parques y Jardines, aprobada por el Pleno el 26 de octubre de 2017 y publicada en el BOP el 15 de noviembre de 2017.

Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

EL INGENIERO AGRÓNOMO MUNICIPAL

NORMAS BÁSICAS PARA EL USO DE PLAZAS, PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS

- Queda prohibida la realización de fuego en el interior de plazas públicas, ya que generan daños en pavimentos, instalaciones y plantaciones (árboles, arbustos, céspedes, ...) debido a las llamas directas y / o a las elevadas temperaturas que se generan.
- Queda prohibida la realización de fuego que pudiera provocar un mínimo daño al arbolado viario por quemaduras directas incluso indirectas debido al elevado calor que se desprende.
- Queda prohibida la colocación, aun de forma transitoria, de materiales diversos (cocinas, escenarios, ...) sobre alcocres, parterres de césped y / o arbustos, así como verter en ellos cualquier clase de productos tóxicos, aceites de frituras, o aguas de limpieza. Si aún y con todo no fuera posible, se deberá vallar la zona ajardinada con un doble vallado, de manera que sea inaccesible durante los días de actividad.
- Queda prohibido el atado de alumbrado artístico a troncos de palmeras y ramas de arbolado por condiciones de seguridad y riesgo de electrocución en caso de caída.
- Queda prohibido el clavado de elementos metálicos para sostenimiento de luminarias o cualquier otro elemento, ornamental o no, en céspedes o zonas ajardinadas por riesgo de rotura de tuberías.
- Queda prohibido arrojar en espacios ajardinados basuras, residuos, cascotes, piedras, papeles, plásticos, grasas o productos cáusticos o fermentables o cualquier otro elemento que pueda dañar las plantaciones.
- Queda prohibido encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares que no estén expresamente autorizados y no tengan instalaciones adecuadas para ello.
- Queda prohibida la colocación y disparo de cualquier actividad pirotécnica en el interior de espacios ajardinados y sobre arbolado viario, salvo en los supuestos que expresamente se autoricen.
- Queda prohibida la manipulación de los mecanismos o elementos de las redes de riego, máxime cuando muchas de ellas son abastecidas con agua regenerada no APTA PARA EL CONSUMO HUMANO.
- Se deberá limpiar adecuadamente la zona cuando se finalice la actividad.



ANEXO II



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

*Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.*REGISTRO DE SALIDA
S.P.E.I.S.Nº Registro: 612/25
Fecha:... 11-11-25

Fecha: 11-11-25

Dpto. de Prevención S.P.E.I.S. (BOMBEROS)

Su R#: COME2025000041 N/R#: TT/JLL

Asunto: Dinamización Plazas Campaña Navidad
del 12 al 30 de diciembre 2025

CONCEJALÍA DE COMERCIO Y HOSTELERÍA

Destinatario:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DINAMIZACIÓN
COMERCIAL

En relación a la solicitud de informe realizada por la Concejalía de Comercio y Hostelería para llevar a cabo actividades de Dinamización Comercial en Plazas, Campaña Navidad del 12 al 30 de diciembre 2025, compuesto por talleres Navideños, realidad virtual, hinchable Navideño (sólo en la plaza de Árgel), photocall 360º, espectáculo, animaciones y animación musical, en las siguiente plazas y fechas:

- 12 de diciembre: viernes de 17:00 a 20:00h Plaza América.
- 13 de diciembre: sábado de 10:30 a 13:30h Plaza de Argel.
- 19 de diciembre: viernes de 17:00 a 20:00h Plaza Magallanes.
- 20 de diciembre: sábado de 10:30 a 13:30h Plaza Pla-Carolinas. (Padre Esplá,nº7).
- 22 de diciembre: lunes de 17:00 a 20:00h Plaza Navarro Rodrigo. (Benalúa).
- 23 de diciembre: martes de 10:30 a 13:30h PAU5 (Maestro José Barberí nº10).
- 23 de diciembre: martes de 17:00 a 20:00h Historiador Vicente Ramos,nº6.(Zona, Parque infantil Sergio Cardell).
- 26 de diciembre: viernes de 17:00 a 20:00h Plaza Calvo Sotelo.
- 27 de diciembre: sábado de 10:30 a 13:30h Plaza San Blas.
- 29 de diciembre: lunes de 10:30 a 13:30h Plaza Villafranqueza.
- 30 de diciembre: martes de 10:30 a 13:30h San Gabriel C/ La Era

y con los datos aportados, la Técnico de Prevención del SPEIS informa que no existe inconveniente por parte de este Servicio en la realización de la actividad referida. En cuanto a las actividades e instalaciones previstas las medidas generales a cumplir serán:

1. En la alimentación eléctrica de la megafonía, cámaras frigoríficas, iluminación, etc, todos los cables deberán estar protegidos respecto de los espectadores o a la altura reglamentaria en caso de que sean aéreos, y si la alimentación se realiza mediante grupo electrógeno o generador eléctrico, éste deberá quedar encerrado en un recinto vallado con su correspondiente toma de tierra y vigilado por personal dependiente de la Organización, disponiendo a su vez de un extintor de CO2 de 5kg. Toda la instalación eléctrica, incluso sus conexiones, deberá cumplir con los preceptos del REBT, reflejados en el correspondiente certificado de instalación eléctrica en baja tensión para la instalación receptora específica firmado por técnico competente y registrado por la Consellería de Industria. Los cables de energía eléctrica deberán quedar debidamente protegidos en la zona de estancia o paso de público, con las planchas aislantes habilitadas para tal finalidad. Las zonas donde no transcurran personas y los cables no estén protegidos con planchas, deberán estar valladas y cerradas adecuadamente.
2. Las instalaciones que se dispongan de mecanismos, estructuras, carrozas, globos de helio, **castillos hinchables**, atracciones de feria (**realidad virtual 4 plazas**), toros mecánicos, paneles, fiesta de la espuma, camas elásticas, etc. deberán tener y presentar antes de su funcionamiento los pertinentes certificados técnicos específicos de revisión, montaje, estabilidad, verificación, sujeción y funcionamiento de cada una de las atracciones para el periodo y ubicación solicitados, que garanticen la seguridad de las atracciones, paneles etc. Así como la documentación requerida en el decreto 143/2015 de 11 de septiembre del Consell, título V capítulo III, atracciones feriales, instalaciones eventuales, portátiles o desmontables suscrita por Técnico competente y visada por su colegio profesional. Cada uno de los **hinchables** deberán estar sujetos al firme y vigilados mientras estén en funcionamiento. En el caso de que las

DPTO. OCCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

C/ Cándida Jimeno Gargallo, 1, 5^a
 Tfno. 965 149 351 - 965 148 160 - 965 149 412
 ocupacion.viapublica@alicante.es



condiciones climatológicas o de seguridad lo aconsejarán se deberá proceder a desalojar las instalaciones de inmediato.

3. Las sillas y mesas, deberán disponerse, desde cualquier punto del recinto, de pasillos de evacuación con un ancho según el aforo de la actividad y como mínimo de 1,5 metros
4. La reacción al fuego de los materiales que conformen las casetas, **carpas**, lonas desmontables, protectores solares, tribunas, carrozas, estructuras, puestos de venta etc, y sus cerramientos verticales, formados por elementos textiles, tales como carpas, serán nivel T2, o equivalente, conforme a la norma UNE-EN 15619:2014 "Tejidos recubiertos de caucho plástico. Seguridad de las estructuras temporales (tiendas). Especificaciones de los tejidos recubiertos destinados a tiendas y estructuras similares" o C-s2,d0, conforme a la UNE-EN 13501-1:2007, según material utilizado, tal como se especifica en CTE vigente, y durante los 10 primeros minutos no desprenderán gotas incandescentes. Con anterioridad a su funcionamiento presentará certificado técnico específico de revisión, montaje, verificación, sujeción, resistencia al viento, y estabilidad, que serán certificadas por técnico competente o por la empresa de fabricación y montaje. Deberá disponerse al menos de dos extintores, uno de eficacia (21A-113B), preferiblemente de agua con aditivos, por cada 25m o fracción y uno de 5Kg de CO2 cada 50m o fracción, que aportarán los organizadores.
5. Las carrozas, caravanas, vehículos, animales, elementos desplazables, estructuras, etc. que actúen en algún festejo llevarán la protección necesaria de personal u otros medios para evitar la aproximación peligrosa del público.
6. Al no solicitar disparo de artificios pirotécnicos el presente informe no incluye bajo ningún concepto a éstos, para cualquier intervención en tal sentido se deberá solicitar la oportuna autorización de acuerdo con los plazos correspondientes.
7. Las instalaciones solicitadas no afectarán a los elementos de protección contra incendios disponibles. Los hidrantes exteriores o hidrantes en arqueta (boca hidrante) que pudieran existir deberán mantenerse libres de cualquier obstáculo, garantizando su accesibilidad y uso en caso de necesidad.
8. Se deberá garantizar, en todo momento, la accesibilidad de los vehículos de emergencias. En caso de generarse calles en fondos de saco, el solicitante será responsable de garantizar la accesibilidad de los mismos.
9. Si se produjera una situación excepcional, en caso de emergencia o por alguna hipotética intervención de los bomberos, y se tuviera que disponer de toda la zona, debería procederse a la retirada y desalojo de todos los obstáculos de la calle en el menor tiempo posible para dar paso a los servicios de emergencia.

No se contemplará ninguna actuación o actividad que no aparezca en la solicitud, pasando a ser responsabilidad del solicitante.

Este Servicio informa respecto a sus competencias en materia de prevención y extinción de incendios, que respecta a otras condiciones de seguridad que no sean las meramente de prevención y extinción de incendios, se deberá cumplir lo referido en el Decreto 143/2015 de 11 de septiembre del Consell, título V capítulo III, instalaciones eventuales, portátiles o desmontables suscrita por Técnico competente y visada por su colegio profesional, para garantizar la seguridad (sujeción, revisión, montaje, verificación, resistencia al viento, puesta en marcha y funcionamiento) de las instalaciones, estructuras, hinchables, atracciones feriales, etc ... antes de la puesta en funcionamiento o del inicio de la actividad.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.



ANEXO III



DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

Su Rfa: N/Rfa: JMDH/05/101/25
SCPC2025000531

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Servicio de Seguridad
Dpto. Tco. Protección Civil y Gestión de Emergencias

Asunto: Campaña "Alicante Comercio"
Navidad 2025**Destinatario:**D. José María Navarro Lifante
Jefe del Servicio de Seguridad
Excmo. Ayuntamiento de Alicante

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Expediente: COME2025000041 del Servicio de Comercio.
Interesado: CONCEJALÍA DE COMERCIO Y HOSTELERÍA.
Asunto: Campaña "Alicante Comercio" Navidad 2025
Emplazamiento: Varias localizaciones.
Documentación: Plan de Actuación frente a Emergencias.

INFORME TÉCNICO

Visto el Plan de Actuación frente a Emergencias aportado por el interesado, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Francisco José García Mora, con nº de colegiado 3660, sin visado colegial, se emite informe dentro de la materia competencia de este departamento, sin entrar a valorar el cumplimiento de la normativa de protección contra incendios vigente, ni sobre la materia afín de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por no ser competencia de este departamento, siguiendo como criterio del informe la normativa vigente aplicable sobre planes de autoprotección y emergencia.

El presente informe se emite sin valorar la titulación profesional habilitante del técnico redactor del plan ni la necesidad de que el plan de actuación frente a emergencias aportado debiera haber sido presentado visado por el correspondiente colegio oficial/profesional, quedando supeditado a que el plan coincida con el Proyecto Técnico aceptado por el Servicio que tramita el expediente y que, por los Servicios o departamentos correspondientes, se haya comprobado el proyecto favorablemente en cumplimiento de la normativa técnica vigente.

La aceptación de lo que consta en el plan revisado se refiere exclusivamente al contenido que figura, en este caso, al artículo 236 del Decreto 143/2015 de 11 de septiembre del Consell, y no conlleva, ni explicita ni implícitamente, por no ser su objeto, la aprobación ni aceptación de ninguna normativa necesaria o requerida para la obtención de otras licencias o permisos municipales distinta de la normativa de autoprotección, como tampoco conlleva la aprobación ni aceptación de la ubicación de la actividad.

1. OBLIGATORIEDAD DE LA ACTIVIDAD DE DISPONER DE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

La actividad no se encuentra incluida en el catálogo de actividades de la Norma Básica de Autoprotección (Anexo I del RD 393/2007) ni en el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunidad Valenciana (Anexo del Dº 32/2014), por tanto, los titulares de la actividad **NO tienen la obligación de realizar Plan de Autoprotección.**

2.- ADECUACIÓN E IDONEIDAD DEL CONTENIDO DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA.

El Plan de Actuación ante Emergencia ha de contar con el contenido mínimo establecido en el artículo 236 del Decreto 143/2015 de 11 de septiembre del Consell, adaptado a la actividad en cuestión, y que se transcribe a continuación.

DPTO. OCCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

C/ Cándida Jimeno Gargallo, 1, 5^a
Tfnos. 965 149 351 - 965 148 160 - 965 149 412
ocupacion.viapublica@alicante.es



Artículo 236. Contenido mínimo del Plan de Actuación ante Emergencias.

1. *El plan de actuación ante emergencias podrá ser elaborado por técnico competente. En todo caso estará suscrito por el responsable del establecimiento, espectáculo o actividad y presentado ante el órgano competente.*
2. *El Plan de actuación ante emergencias contendrá, dentro del marco previsto en la norma básica de Autoprotección, los siguientes documentos:*
 - a. *Estudio y evaluación de los factores de riesgo y clasificación de las emergencias.*
 - b. *Identificación y descripción de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de emergencia.*
 - c. *Identificación de los servicios de atención a emergencias y protección civil que deben ser alertados en caso de producirse una emergencia.*
 - d. *Procedimientos de actuación ante emergencias.*
 - e. *Planos de situación del establecimiento y situación del local, con referencia a las instalaciones internas o externas de interés para la autoprotección.*
 - f. *Programa de implantación del plan incluyendo el adiestramiento de los empleados del establecimiento, y en su caso la práctica de simulacros.*
 - g. *Directorio de teléfonos de emergencia.*

En relación a lo anterior se informa que la redacción del Plan presentado **SE AJUSTA** a lo previsto en el Decreto 143/2015 de 11 de septiembre del Consell ya que está elaborado de acuerdo con el contenido mínimo definido en el artículo 236.

Por otro lado, al objeto de que el titular de la actividad pueda optimizar su operatividad en el caso de activación de su Plan de Actuación ante Emergencias, a continuación se incluye las siguientes sugerencias o recomendaciones:

- Además de con el correo electrónico y el teléfono móvil, es conveniente designar una persona que actúe como Director del Plan, identificándola en el apartado 1.3 "Datos del responsable del Plan. Director del Plan de actuación en emergencias", con nombre y apellidos. Estos datos deben aparecer igualmente relacionados en el directorio que se incluye en el mismo Plan.
- En relación a los planos específicos del Plan, es conveniente establecer puntos de encuentro, así como ubicar en lo posible, los hidrantes existentes en las diferentes localizaciones de la actividad. También se recomienda incluir un plano con las principales vías de evacuación desde las distintas localizaciones de la actividad al centro hospitalario (de atención urgencias 24 horas) más cercano. Todo ello con el objetivo de facilitar la intervención de los agentes actuantes en el caso de emergencia.
- Dada la liviandad de las instalaciones hinchables, en el caso que se produzcan rachas de viento, se recomienda extremar la atención y vigilancia de la instalación no solo durante su montaje, sino a lo largo de todo el periodo de su funcionamiento y uso, observando por parte del organizador de la actividad y del Director del Plan el cumplimiento de la norma UNE-EN-14960 (Equipos de juego hinchables. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo), en la que, entre otros factores, se establece la imposibilidad de uso de estos elementos cuando la velocidad máxima del viento supere los 38 kms/h (Fuerza 5), procediendo en dicho caso, a su desmontaje en dicha situación o circunstancia.

Respecto a lo descrito en el apartado 1.4 del Plan, se indica que tiene carácter meramente informativo, sin ser vinculante a nivel técnico, y por tanto al otorgamiento de la autorización de la actividad, debiéndose valorar este aspecto en la revisión del proyecto técnico por parte del servicio/departamento competente.

Aunque la actividad cuenta, al menos, con un botiquín, en el caso de que la afluencia supere las 200 personas, se recuerda la necesidad de disponer además de un lugar señalizado destinado a primeros auxilios (art. 226 D143/2015).

Lo que comunico a los efectos oportunos.

DPTO. Ocupación de Vía Pública

C/ Cándida Jimeno Gargallo, 1, 5^a
Tfno. 965 149 351 - 965 148 160 - 965 149 412
ocupacion.viapublica@alicante.es



ANEXO IV

<p>EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS C/ Artes Gráficas, S/N 03008 – Alicante 965107736</p>	<p>Fecha: 2 de diciembre de 2025 Dpto.: LP N/Rfa.: AEV Expte: COME2025000041 Asunto: Respuesta solicitud informe/servicios Destinatario: Concejalía de Comercio y Hacienda</p>
--	---

En relación con la celebración del evento "ALICANTE COMERCIO", organizado por CONCEJALÍA DE COMERCIO Y HACIENDA, del 12 al 30 de diciembre de 2025, el Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos informa favorablemente sobre la realización de dicha celebración.

Se recuerda que tanto organizadores como asistentes tienen la obligación de cumplir lo establecido en la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, publicada en el BOP n.º 82, en fecha 2 de mayo de 2025 y, en concreto, a los artículos 17 y 34 de la misma.

Respecto a la solicitud de limpieza previa al evento, no se considera necesario, puesto que existen servicios ordinarios de limpieza en cada una de las ubicaciones.

Damos traslado a los efectos oportunos.

El Técnico Superior de Limpieza y Gestión de Residuos
Documento firmado electrónicamente



ANEXO V



Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Servicio de Fiestas y Ocupación de Vía Pública
Unidad Técnica

Rfº:	OVAD2025000320
Solicitante:	Concejalía de Comercio
Asunto:	Dinamización Comercial en Plazas
Destinatario:	D. Carlos Membrilla Carratalá <i>Jefe del Servicio de Fiestas y Ocupación de Vía Pública</i>

Se ha recibido solicitud por parte la Concejalía de Comercio, para la autorización de ocupación de una zona de Vía Pública con instalaciones eventuales, portátiles o desmontables, con motivo de la realización de la Dinamización Comercial en Plazas, durante los días 12, 13, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29 y 30 de diciembre de 2025, en las siguientes localizaciones:

- 12 de diciembre, Plaza de América.
- 13 de diciembre, Plaza de Argel.
- 19 de diciembre, Plaza de Magallanes.
- 20 de diciembre, Plaza Pla-Carolinas.
- 22 de diciembre, Plaza Navarro Rodrigo.
- 23 de diciembre, Maestro José Garberí e Historiador Vicente Ramos.
- 26 de diciembre, Plaza de Calvo Sotelo.
- 27 de diciembre, Plaza de San Blas.
- 29 de diciembre, Plaza Villafranqueza.
- 30 de diciembre, San Gabriel.

A la vista de la documentación obrante en el expediente de referencia, a los efectos de la justificación del cumplimiento de la **Ordenanza Reguladora de la Ocupación Temporal de la Vía Pública mediante Actividades y Espectáculos de Carácter Comercial, Recreativo, Sociocultural y Otros Análogos del Ayuntamiento de Alicante**, en cuanto a las instalaciones previstas a instalar en vía pública, se emite el siguiente



INFORME

1. ESTUDIO DEL EXPEDIENTE

Obra en el expediente la siguiente documentación:

- **Declaración Responsable** de la entidad organizadora, acompañada del documento de designación de un responsable técnico para el proyecto, montaje y supervisión de la actividad.
- **Aceptación del técnico** para la elaboración de la documentación y dirección del montaje y supervisión de las instalaciones.
- **Proyecto de la actividad suscrito por dicho técnico** acompañado de su declaración responsable para la realización del proyecto.
- **Plan de Actuación ante Emergencias (Anexo II)** para dicha actividad suscrito por técnico competente, no siendo objeto del presente informe.
- **Anexo IV de Prestación de Servicios.**

El Técnico redactor del proyecto, ha sido designado también para la dirección y supervisión del montaje. Además debido a la actividad de que se trata, y al objeto de causar la menor incidencia en la vía pública estas instalaciones deben ser realizadas de forma **inmediatamente anterior al inicio de la actividad**.

En consecuencia, el Técnico designado procederá, con carácter previo al inicio de la actividad, a la elaboración de su **Certificado Final de Montaje**.

2. CONDICIONES TÉCNICAS

Revisada la documentación presentada, se indica que, previo a la realización del evento y de forma indispensable, se deberán tener en cuenta las siguientes **CONDICIONES GENERALES**:

1. **Instalaciones eventuales, portátiles o desmontables**, tales como atracciones feriales o carpas: antes de su utilización se tendrá cumplimentado y firmado por técnico competente el **certificado final de montaje** para asegurar, entre otros, su estabilidad y correcto montaje.



2. Instalación eléctrica del evento o actividad: Las instalaciones eventuales previstas incluyen **instalaciones eléctricas**, que están sujetas a normativa sectorial: el R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, y que implican al distribuidor de energía eléctrica y a posibles empresas comercializadoras en consecuencia a diversos organismos competentes para su acreditación, control y autorización.

En cuanto a las instalaciones eléctricas y al suministro de energía deberá en todo caso cumplirse, además de lo prescrito por el citado Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en particular lo indicado en el Capítulo I del Título III: Distribución, Capítulo II: Acometidas eléctricas y demás actuaciones necesarias para atender el suministro, a lo indicado, en el Título VI: Suministro Capítulo I: Contratos de suministro a tarifa y de acceso a las redes y especialmente lo prescrito en el Artículo 79 de dicho RD. Dicho cumplimiento no ha quedado acreditado previamente en el expediente que se sigue ni en los antecedentes que obran en este servicio.

No obstante tratándose de instalaciones temporales por realizar y atendiendo a sus instrucciones, de realizarse cualquier instalación que los titulares de la actividad soliciten, por ejemplo, de otros Servicios Municipales y que deba contar con certificados de montaje, autorizaciones o cualquier otro requisito legalmente establecido, dichas instalaciones así como la acreditación y comprobación de la idoneidad de las mismas corresponderán a los Técnicos Municipales responsables del Servicio que se presta, y en el caso de las instalaciones eléctricas al que facilite, en su caso, su conexión y puesta en servicio, todo ello sin menoscabo de la responsabilidad que corresponde al titular de la actividad.

Dicha normativa sectorial dispone que:

"El titular de las instalaciones se abstendrá de realizar modificaciones en las mismas comprometiéndose a usarlas y mantenerlas para el fin al que hayan sido previstas.

Cualquier tipo de instalación podrá realizarse únicamente por instalador autorizado y se deberá contar, con carácter previo a su puesta en servicio con las autorizaciones y seguros determinados por la normativa sectorial de aplicación.

Quedará vallada, o fuera de alcance de las personas, toda parte de la instalación eléctrica, el cableado discurrirá bien a la altura reglamentaria o bajo canaleta homologada."



3. **Marcado CE:** El titular de la actividad solicitada deberá comprobar, **para cada elemento** a utilizar, las autorizaciones, marcados CE de los elementos, los permisos, revisiones y requisitos reglamentarios, y deberá utilizarlos y mantenerlos en la forma prescrita en sus manuales de instrucciones y en la normativa sectorial que le sea de aplicación, con especial atención en lo que se refiere a los grados de protección para su utilización a la intemperie.
4. **Climatología:** El titular de la actividad solicitada deberá valorar si sus instalaciones se encuentran dentro de los parámetros de seguridad necesarios para la realización del evento en función de las condiciones meteorológicas para la fecha solicitada y durante la celebración del evento, debiendo extremar la vigilancia, retirar o desmontar las instalaciones o incluso suspender la actividad en caso de que se observe riesgo alguno en función de los **parámetros climatológicos** reales en la fecha del evento.
5. **Accesibilidad del espectáculo o actividad:** Referido al empleo de la vía pública, deberá respetarse el uso cotidiano de la zona manteniendo un **itinerario peatonal libre mínimo de 1,80 metros** y, en la medida de lo posible, el resto de consideraciones establecidas en la Orden TMA 851/2021, de accesibilidad.
6. **Emisión de ruido:** En cuestión de emisiones de ruido se cumplirá con lo indicado en la Resolución de la Autorización.
7. La instalación de los distintos elementos debe ser realizada de forma **inmediatamente anterior al inicio de la actividad**. No se debe invadir ninguna zona ajardinada, ni dañar arbolado, ni modificar ningún elemento de la vía urbana, ni del mobiliario urbano existente.
8. En el supuesto de **no efectuarse la visita de inspección con anterioridad al inicio de la actividad o espectáculo previsto**, en caso de que procediese, la persona titular o prestadora podrá aperturar las instalaciones y realizar la actividad o espectáculo autorizado, bajo su responsabilidad, previa comunicación por vía telemática al Ayuntamiento, a la que deberá acompañar el preceptivo **Certificado Final de Montaje** y los Certificados de la instalación eléctrica y/o de gas en su caso. **En ningún caso podrá iniciarse actividad o espectáculo previsto sin que la persona promotora haya aportado dichos certificados al Ayuntamiento.**
9. En el proyecto se indica que se cumple lo dispuesto en el DB-SI nº 3 y que existen suficientes **extintores** de incendios y de la eficacia adecuada.
10. Asimismo el solicitante se compromete a disponer en el lugar solicitado para la actividad de un **botiquín portátil** con la dotación apropiada para atender los posibles siniestros. Este botiquín estará dotado como mínimo con lo indicado en el artículo 226 del Decreto 143/2015.



Además, respecto a la instalación de las atracciones feriales (hinchables), se deberá tener en cuenta las siguientes **CONDICIONES PARTICULARES:**

1. Al instalarse una **atracción ferial/hinchable**, esta, además de cumplir con lo establecido en las UNE 14960 de equipos de juegos hinchables y la UNE-EN 13814-2 y UNE-EN 13814-3 de atracciones feriales, deberá **anclarse o contrapesarse de la forma indicada por el fabricante**, así como revisarse antes del inicio de la puesta en marcha todas aquellas recomendaciones o directrices incluidas en su documentación específica.
2. En concordancia con el punto anterior, el sistema de anclaje deberá garantizar en cada punto de sujeción la resistencia mínima prevista en la documentación técnica y **nunca inferior a 160 kg**.
3. Los hinchables deberán estar **vigilados permanentemente** por monitores durante su funcionamiento o cuando estén hinchados, que deberán tener la información necesaria para regular el aforo y utilización. Cada uno de los hinchables/estructuras deberán estar sujetos al firme y vigilados mientras estén en funcionamiento. En el caso de que las condiciones climatológicas o de seguridad lo aconsejarán se deberá proceder a desalojar las instalaciones de inmediato.
4. En ningún caso podrán usarse los elementos hinchables cuando la velocidad del viento sea **igual o superior a 38 km/h**.
5. Deberá mantenerse zona despejada alrededor de las instalaciones hinchables, cuyas especificaciones vienen determinadas en el artículo 107 de la citada Ordenanza.

3. CONCLUSIÓN

Atendiendo a lo expuesto en apartados anteriores, salvo extremos no recogidos en la documentación aportada por el interesado, el técnico que suscribe **no aprecia inconveniente** en la autorización de las actividades solicitadas siempre que se cumplan las consideraciones expuestas en la documentación presentada, así como en las condiciones técnicas expuestas en el presente informe.

La validez del presente informe queda **condicionada al sentido favorable del resto de informes preceptivos evacuados al efecto por los servicios competentes** en la materia, así como por la presentación de la siguiente documentación:

1. Certificado final de montaje suscrito por técnico competente.



2. Referido a las instalaciones eléctricas, en el momento de la inspección técnica municipal se hará entrega del **certificado del instalador**.

3. **Seguro de Responsabilidad Civil de la propia instalación**, en virtud de lo dispuesto en el artículo 106.2 de la citada Ordenanza.

Asimismo, queda **prohibido**, durante la celebración de dicho espectáculo o actividad, la utilización de **cualquier otro elemento no incluido** en el citado proyecto técnico que tenga la consideración de instalación eventual, portátil o desmontable, pudiendo ser adoptadas por parte del cuerpo de Policía Local en caso de contravención, cuantas medidas cautelares se estimen oportunas para garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente, todo ello sin perjuicio de cualquier otro tipo de responsabilidad que pudiere derivarse.

La actividad en su conjunto presenta las siguientes características:



PLAZA DE AMÉRICA

- **Superficie a ocupar y asistencia prevista:** 250 m², 100 personas.
- **Emplazamiento:** Plaza de América (Figura 1 del presente informe).




Figura 1: Ubicación de la ocupación

- **Elementos a disponer en la vía pública:**
 - 6 mesas.
 - 1 juego de realidad virtual de dimensiones 4,5x1,5 metros.
 - 1 photocall.
 - 1 altavoz.

Página 7 de 19



- Vallado de protección.
- 1 extintor de CO2 de 5kg.
- 2 extintores de polvo ABC de 6 kg de eficacia 21A-98B.
- Suministro eléctrico mediante conexión a red pública.
- 1 botiquín.

PLAZA DE ARGEL

- **Superficie a ocupar y asistencia prevista:** 230 m², 100 personas.
- **Emplazamiento:** Plaza de Argel (Figura 2 del presente informe).



Figura 2: Ubicación de la ocupación

- **Elementos a disponer en la vía pública:**
 - 6 mesas.
 - 1 Juego de realidad virtual de dimensiones 4,5x1,5 metros.

Página 8 de 19



- 1 photocall.
- 1 hinchable "angry bird" de dimensiones 7x5 metros.
- 1 altavoz.
- Vallado de protección.
- 1 extintor de CO2 de 5kg.
- 1 extintor de polvo ABC de 6 kg de eficacia 21A-98B.
- Suministro eléctrico mediante conexión a red pública.
- 1 botiquín.

PLAZA DE MAGALLANES

- **Superficie a ocupar y asistencia prevista:** 220 m², 100 personas.
- **Emplazamiento:** Plaza de Magallanes (Figura 3 del presente informe).



Figura 3: Ubicación de la ocupación



• **Elementos a disponer en la vía pública:**

- 6 mesas.
- 1 juego de realidad virtual de dimensiones 4,5x1,5 metros.
- 1 photocall.
- 1 altavoz.
- Vallado de protección.
- 2 extintores de polvo ABC de 6 kg de eficacia 21A-98B.
- 1 botiquín.

PLAZA PLA-CAROLINAS

- **Superficie a ocupar y asistencia prevista:** 995 m², 100 personas.
- **Emplazamiento:** Padre Esplá (Figura 4 del presente informe).



• **Elementos a disponer en la vía pública:**

- 6 mesas.
- 1 juego de realidad virtual de dimensiones 4,5x1,5 metros.

Página 10 de 19



- 1 photocall.
- 1 altavoz.
- Vallado de protección.
- 1 extintor de CO2 de 5kg.
- 2 extintores de polvo ABC de 6 kg de eficacia 21A-98B.
- Suministro eléctrico mediante conexión a red pública.
- 1 botiquín.

PLAZA DE NAVARRO RODRIGO

- **Superficie a ocupar y asistencia prevista:** 1.230 m², 100 personas.
- **Emplazamiento:** Plaza de Navarro Rodrigo (Figura 5 del presente informe).



Página 11 de 19



• ***Elementos a disponer en la vía pública:***

- 6 mesas.
- 1 juego de realidad virtual de dimensiones 4,5x1,5 metros.
- 1 photocall.
- 1 altavoz.
- Vallado de protección.
- 1 extintor de CO2 de 5kg.
- 2 extintores de polvo ABC de 6 kg de eficacia 21A-98B.
- Suministro eléctrico mediante conexión a red pública.
- 1 botiquín.

MAESTRO JOSÉ GARBERÍ

- ***Superficie a ocupar y asistencia prevista:*** 485 m², 100 personas.
- ***Emplazamiento:*** Maestro José Garberí (Figura 6 del presente informe).




Figura 6: Ubicación de la ocupación

• Elementos a disponer en la vía pública:

- 6 mesas.
- 1 juego de realidad virtual de dimensiones 4,5x1,5 metros.
- 1 photocall.
- 1 altavoz.
- Vallado de protección.
- 1 extintor de CO2 de 5kg.
- 2 extintores de polvo ABC de 6 kg de eficacia 21A-98B.
- Suministro eléctrico mediante conexión a red pública.
- 1 botiquín.



HISTORIADOR VICENTE RAMOS

- **Superficie a ocupar y asistencia prevista:** 479 m², 100 personas.
- **Emplazamiento:** Historiador Vicente Ramos (Figura 7 del presente informe).



Figura 7: Ubicación de la ocupación

- **Elementos a disponer en la vía pública:**
 - 6 mesas.
 - 1 juego de realidad virtual de dimensiones 4,5x1,5 metros.
 - 1 photocall.
 - 1 altavoz.
 - Vallado de protección.

Página 14 de 19



- 1 extintor de CO2 de 5kg.
- 2 extintores de polvo ABC de 6 kg de eficacia 21A-98B.
- Suministro eléctrico mediante conexión a red pública.
- 1 botiquín.

PLAZA DE CALVO SOTELO

- **Superficie a ocupar y asistencia prevista:** 195 m², 100 personas.
- **Emplazamiento:** Plaza de Calvo Sotelo (Figura 8 del presente informe).




Figura 8: Ubicación de la ocupación

- **Elementos a disponer en la vía pública:**

- 6 mesas.
- 1 juego de realidad virtual de dimensiones 4,5x1,5 metros.
- 1 photocall.
- 1 altavoz.
- Valla de protección.

Página 15 de 19



- 1 extintor de polvo ABC de 6 kg de eficacia 21A-98B.
- 1 botiquín.

PLAZA DE SAN BLAS

- **Superficie a ocupar y asistencia prevista:** 260 m², 100 personas.
- **Emplazamiento:** Plaza de San Blas (Figura 9 del presente informe).



- **Elementos a disponer en la vía pública:**
 - 6 mesas.
 - 1 juego de realidad virtual de dimensiones 4,5x1,5 metros.
 - 1 photocall.
 - 1 altavoz.
 - Vallado de protección.



- 1 extintor de CO2 de 5kg.
- 2 extintores de polvo ABC de 6 kg de eficacia 21A-98B.
- Suministro eléctrico mediante conexión a red pública.
- 1 botiquín.

PLAZA DE VILLAFRANQUEZA (PALAMÓ)

- **Superficie a ocupar y asistencia prevista:** 340 m², 100 personas.
- **Emplazamiento:** Plaza de Villafranqueza (Figura 10 del presente informe).



Figura 10: Ubicación de la ocupación

- **Elementos a disponer en la vía pública:**
 - 6 mesas.
 - 1 juego de realidad virtual de dimensiones 4,5x1,5 metros.

Página 17 de 19



- 1 photocall.
- 1 altavoz.
- Vallado de protección.
- 1 extintor de CO2 de 5kg.
- 2 extintores de polvo ABC de 6 kg de eficacia 21A-98B.
- Suministro eléctrico mediante conexión a red pública.
- 1 botiquín.

CALLE LA ERA (SAN GABRIEL)

- **Superficie a ocupar y asistencia prevista:** 595 m², 100 personas.
- **Emplazamiento:** Calle de la Era (Figura 11 del presente informe).




Figura 11: Ubicación de la ocupación



• ***Elementos a disponer en la vía pública:***

- 6 mesas.
- 1 juego de realidad virtual de dimensiones 4,5x1,5 metros.
- 1 photocall.
- 1 altavoz.
- Vallado de protección.
- 1 extintor de polvo ABC de 6 kg de eficacia 21A-98B.
- Suministro eléctrico mediante conexión a red pública.
- 1 botiquín.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Lo que se hace público a los debidos efectos.