

Código Seguro de Verificación:
822c040d-368f-418b-8188-5a21fd7dd7ff
Origen: Ciudadano
Identificador documento: ES_L01030149_2026_26053398
Fecha de impresión: 28/07/2026 11:55:27
Página 1 de 9

FIRMAS
1.- SAVINO PARDINES LENOCI (Jefe Departamento), 28/07/2026 11:55



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ANUNCIO PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

CONVOCATORIA Nº 35 SPEIS

ANUNCIO Nº 9

PLAZAS: Quince plazas (15) Bombero/a Servicio Prevención de Incendios.

TURNO: TURNO LIBRE /Concurso-Oposición)

O.E.P. Año: 2022 y 2023.

ASUNTO: Publicación de la Plantilla y soluciones del ejercicio 2º (Supuesto Práctico), realizado el pasado día 27/7/2026 en la Universidad de Alicante.

El Tribunal, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Con fecha 27/07/2026, se ha realizado el Ejercicio 2º correspondiente al proceso selectivo, convocatoria n.º 35, Turno Libre (Concurso-Oposición), para la selección de 15 Bomberos/as para el Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento, de conformidad con lo dispuesto en la Base Tercera (Procedimiento de Selección), Fase de Oposición, Ejercicio 2º, de las Bases Específicas que rigen la presente convocatoria.

Realizado sorteo ante dos alumnos de cada una de las cuatro Aulas asignadas (en total ocho aspirantes) para la realización del sorteo entre los cuatro supuestos según indican las Bases, el supuesto elegido por sorteo es el número dos (2) de lo que se deja constancia en Acta.

SEGUNDO.- Conceder a los interesados un plazo de TRES DIAS HÁBILES a contar a partir del siguiente de la publicación de la presente, para alegar lo que estimen conveniente con las instrucciones siguientes:

INSTRUCCIONES: para presentar alegaciones: El/la aspirante deberá dirigir un correo electrónico a la dirección rrhh.revisiones@alicante.es indicando en el campo asunto lo siguiente: "Alegaciones proceso selectivo Convocatoria n.º 35, Bombero/a Servicio Prevención de Incendios y Salvamento, Turno Libre (Concurso-Oposición)", en el cuerpo del mensaje deberá identificarse mediante nombre y apellidos y número de DNI y solicitar expresamente la revisión o las alegaciones que estime oportunas.

TERCERO.-En el mismo acto se acuerda llevar a cabo la publicación de la presente en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Alicante.

Lo que se hace público a los debidos efectos oportunos.

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE**

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

SEGUNDO EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCATORIA 35 PARA CUBRIR 15 PLAZAS DE BOMBERO CONDUCTOR DEL SPEIS, TURNO LIBRE

Consistirá en desarrollar, por escrito, un supuesto práctico determinado por sorteo público, realizado inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, de entre al menos cuatro supuestos prácticos elaborados por el tribunal y relacionado con las tareas y funciones del puesto de bombero.

El tribunal al finalizar la prueba publicará el examen y los criterios de corrección.

Los aspirantes que hayan realizado este ejercicio dispondrán de un plazo de tres días hábiles desde la fecha de realización de la prueba para impugnar aquellas preguntas que consideren no ajustadas a estas bases o erróneas.

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo y poder realizar el siguiente ejercicio.

Tiempo máximo: 60 minutos

SUPUESTO NUMERO 2

"El domingo día 26 de Julio a las 07:45 horas, usted entra de guardia como Bombero-conductor del SPEIS en el parque de IP, al realizar el relevo su Sargento le comunica en las novedades diarias cortes de trafico en las siguientes calles..."

1 PTO. Como Bombero-conductor del servicio se le exige un conocimiento del callejero del termino municipal, indique que parque (nominando **JGS** por Jesus Gonzalez Soria, parque sito en la Avenida Jaime II; o **IP** por Ildefonso Prats, parque sito en la Avenida Locutor Vicente Hipolito) se encuentra **mas cercano** de las siguientes calles **(0,1 por ítem acertado):**

C/ Palas Atenea (**IP**)

C/ De la Encina (**IP**)

C/ De Trafalgar (**JGS**)

C/ Deportista Santos Labaca (**IP**)

C/ Lérida (**JGS**)

C/ Catedrático Lafuente Vidal (**JGS**)

Avda. Periodista Asunción Valdés (**IP**)

C/ Médico Enrique Carratalá (**JGS**)

C/ Plutón (**JGS**)

C/ Madre Teresa de Calcuta (**IP**)



3 PTOS. Desarrollo de siniestro 2.1

*“A las 12:00 se recibe desde el 112 el aviso de un incendio forestal que se extiende sin control sobre combustibles forestales situados en la calle Azafrán, a espaldas del Hogar Provincial “Antonio Fernández Valenzuela”. Se informa que Policía Local espera a dotaciones en Calle Hogar Provincial.
El sargento de guardia indica por megafonía “preparados, Incendio Forestal.”*

0,5 PTOS. Enumere los vehículos y las dotaciones según DOCUMENTO “Incendio Forestal” (INC 12).
(0.17 por ítem acertado, hasta un máximo de 0,5 puntos)

- BRP
Salida completa (Cabo, Conductor, 2, 3, 4 y 5).
- BNP
Conductor y 6.
- UMJ
Sargento

1 PTO. Complete la siguiente tabla de vehículos, funciones y materiales asignados según el procedimiento “Incendio Forestal” (INC 12).
(0,06 por ítem acertado, hasta un máximo de 1 punto, considerando ítem todas las funciones o material por espacio en la tabla)

VEHICULO BRP	MATERIAL	FUNCIONES
CABO	2 talkis	- Con claros indicios de incendio forestal movilizar el DESPACHO AUTOMÁTICO antes de abandonar el Parque - Constituir PMA en los primeros momentos - Organización de los trabajos
COND.		- Conducción, posicionamiento de la autobomba. - Manejo de la bomba y abastecimiento de agua . - Apoyo a la instalación
BOMB 2 Y 3	Batefuegos o Mangueras de 25 y lanza a 25 l/m de caudal	- Desarrollar instalación - Extinción
BOMB 4 Y 5	Batefuegos o Mangueras de 25 y lanza a 25 l/m de caudal	- Desarrollar instalación - Extinción



VEHICULO BNP	MATERIAL	FUNCIONES
COND.		- Conducción, posicionamiento y manejo del vehículo.
BOMB 6	Manguera 70	- Noria de abastecimiento de agua a las autobombas

0,5 PTOS. De camino al incendio, el mando recibe mas información desde la central de comunicaciones y decide movilizar el “Despacho Automático”. ¿Que medios mínimos se movilizan con carácter de despacho automático según procedimiento Incendio Forestal (INC 12)? **(0,125 por ítem acertado, hasta un máximo de 0,5 puntos)**

- 1 Capataz Coordinador Forestal / Coordinador Forestal / Jefe de dotaciones con la misión de coordinar a las Brigadas
- 1 helicóptero de la zona con su Brigada Helitransportada o 1 avión
- 2 unidades de personal de tierra (normalmente 2 Brigadas de Emergencia de las zona de Torremanzanas, Biar)
- 2 autobombas

1 PTO. Los medios aéreos actuantes en el incendio comunican al PMA la utilización de espuma en sus descargas. Según el Manual del IVASPE, ¿que ventajas presenta la utilización de espuma sobre incendios forestales? **(0,1 por ítem acertado, hasta un máximo de 1 punto)**

- Permite una mejor penetración en los combustibles y mantillo.
- Mantiene el agua dentro de la estructura de las burbujas, lo que aumenta el tiempo de enfriamiento de esta.
- Crea una barrera entre el combustible y el aire.
- Refrigerera el combustible.
- Enfría y sofoca las llamas.
- Incrementa la humedad relativa en la zona de aplicación.
- Reduce la perdida de carga en los tendidos de manguera.
- Elimina el humo.

DOCUMENTO DOCUMENT ANEXAT	ÓRGANO RECURSOS HUMANOS	REFERENCIA RHPS2025000119
Código Seguro de Verificación: 822c040d-368f-418b-8188-5a21fd7dd7ff Origen: Ciudadano Identificador documento: ES_L01030149_2026_26053398 Fecha de impresión: 28/07/2026 11:55:27 Página 5 de 9	FIRMAS 1.- SAVINO PARDINES LENOCI (Jefe Departamento), 28/07/2026 11:55	



- Reduce las salpicaduras de las lanzas.
- Tiene un manejo sencillo.
- Reduce los tiempos de extinción y liquidación de perímetros.
- Es fácilmente visible por los equipos de tierra y aire.

IVASPE: Tema 3, pág 262

3 PTOS. Desarrollo de siniestro 2.2

“A las 18:00 se recibe desde el 112 el aviso de un incendio en el tercer piso de un edificio de viviendas, situado en la calle de Cerdá esquina con Calle Diagonal . Se informa de la presencia de una densa columna de humo que sale por el balcón de la fachada principal y de varios vecinos confinados en la plantas superior pidiendo auxilio.”

1 PTO. Desarrolle el Itinerario mas corto EN DISTANCIA, RESPETANDO EL SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN desde ambos parques (0.05 por calle acertada, hasta un máximo de 1 punto) (SEGÚN ITINERARIO INDICADO POR GOOGLE MAPS)

DESDE IP:

Av Locutor Vicente Hipolito- Glorieta Deportista Carolina Pascual- Calle caja de Ahorros - Glorieta Ingeniero Pedro Torres - Calle caja de ahorros - Calle deportista Alejandra Quereda - Av Antonio Ramos Carratala - Plaza de castalla - Calle Diputado Antonio Garcia Miralles – Calle Poeta Pedro Salinas – Calle Ignacio Pérez de Sarrió – Glorieta Ilustrador Javier Saez – Avda. De Novelda – Calle Diagonal – Calle de Cerdá.

DESDE JGS:

Av de Jaime II – Calle San Vicente – Plaza de España – Avda. De Jijona – Calle del Maestro Alonso – Gran Via – Calle Buenos Aires – Calle de Cerdá – Calle Diagonal.

0,5 PTOS. Enumere las dotaciones (vehiculo y personal) según el documento SISTEMATICA DE ACTUACION: INCENDIOS ESTRUCTURALES DE BAJA Y MEDIA ALTURA (0.125 por ítem acertado)

- BUL 1
Conductor 1 + cabo + B2, B3, B4, B5
- AEA
Conductor 2 + B6, B7



AYTO. ALCANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

- BUL/BUP2
Conductor 3 + B8

- UMJ
Sargento

1,5 PTOS. Complete la siguiente tabla de vehículos, funciones y materiales asignados según el documento **SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN : INCENDIOS ESTRUCTURALES DE BAJA Y MEDIA ALTURA (0,075 por ítem acertado, hasta un máximo de 1,5 puntos, considerando ítem los vehículos, las funciones o material por espacio en la tabla)**

VEHICULO BUL	MATERIAL	FUNCIONES
COND.	• Portátil DMO. • Linterna. • Material Tramo Acometida.	- Itinerario al lugar del siniestro. • Conducción y posicionamiento del vehículo. • Mensajes STATUS. • Manejo de bomba. ♦ Instalación Tramo Acometida.
BOMB 2 parte equipo 2 y 3	- Linterna. - Cámara térmica. - Portátil DMO. - Bolsa 1 Tramo de Ataque. - Bolsa 2 Ataque	EXTINCIÓN - Instalación Tramo Ataque. - Apertura de la puerta. - Control y/o extinción del incendio.
BOMB 3 parte equipo 2 y 3		
BOMB 4 parte equipo 4 y 5	- Linterna. - Portátil DMO. - Material Tramo Transporte.	RESCATE - Instalación Tramo Transporte hasta punto Base. - Rastreo y rescate interior inicial. - Ventilación hueco escalera.
BOMB 5 parte equipo 4 y 5		

VEHICULO AEA	MATERIAL	FUNCIONES
COND 2	• Portátil DMO. • LinternA	- Itinerario al lugar del siniestro. - Conducción y posicionamiento del vehículo. - Mensajes STATUS. - Manejo AEA. - Control de la seguridad de los bomberos en cesta



VEHICULO AEA	MATERIAL	FUNCIONES
BOMB 6 parte equipo 6 y 7	- Linterna. - Portátil DMO. - Bolsa de Ataque AEA. - nstalación de Transp. AEA.	EXTINCIÓN - Instalación Transporte. - Ataque. - Control Propagación y/o AOE (cesta). - Rescate fachada.
BOMB 7 parte equipo 6 y 7		

3 PTOS. Desarrollo de siniestro 2.3

“De vuelta al parque se recibe desde central el aviso de rescate de persona caída en su vivienda, situada en la Calle Castell de Castells, 9. El sargento nos informa de que se trata de un 4º piso, la persona no puede levantarse para abrir a los servicio sanitarios y el único acceso es por fachada. Ningún vehículo de altura se encuentra disponible en ese momento.

1 PTO. Enumere los equipos de trabajo necesarios según instrucción Acceso a Vivienda o espacio interior, Revisión 02 (A001)
(0.10 por ítem acertado, hasta un máximo de 1 punto)

- Anclaje Marco Puerta EN 795B
- Escalera de gancho/Escalera corredera
- Arnés integral Avao Bod Fast/Fast Croll (PETLZ).
- Anticaídas deslizante ASAP (PETLZ) + Absorbedor ASAP'SORBER + Conector seguro
- Descensor autofrenante ID + Conector
- Cuerda semiestática de 10,5 mm
- Cintas cosidas Rock Empire de 1,5 m
- Protector de cuerda flexible
- Mosquetones/Conectores
- Cabo de anclaje
- Casco

DOCUMENTO DOCUMENT ANEXAT	ÓRGANO RECURSOS HUMANOS	REFERENCIA RHPS2025000119
Código Seguro de Verificación: 822c040d-368f-418b-8188-5a21fd7dd7ff Origen: Ciudadano Identificador documento: ES_L01030149_2026_26053398 Fecha de impresión: 28/07/2026 11:55:27 Página 8 de 9	FIRMAS 1.- SAVINO PARDINES LENOCI (Jefe Departamento), 28/07/2026 11:55	




- Guantes de trabajo

1,5 PTOS. El mando, tras valorar la situación y considerar que los balcones son resistentes, propone acceso a la vivienda desde la planta inferior “subiendo con Escalera de Gancho” según instrucción Acceso a Vivienda o espacio interior, Revisión 02 (A001). Enumere y desarrolle brevemente los pasos a seguir según aparecen en el procedimiento. **(0,14 por ítem acertado, hasta un máximo de 1,5 puntos)**

1. Se coloca el Anclaje de Marco Puerta en el marco de la vivienda mas adecuada, por encima de la afectada, en el anclaremos el I,D para sujetar la cuerda de seguridad, que sobresaldrá 3 metros de chicote.
2. Otra opción es identificar un punto de anclaje estructural seguro (10 kN) como puede ser un pilar, viga de acero, torreón, etc. En dicho punto se coloca, un anillo de cuerda cerrado mediante un nudo de pescador doble, o el número de cintas cosidas necesarias para realizar el anclaje de la linea de seguridad, colocándole un conector de cabecera al anclaje.
3. Se coloca el sistema ASAP completo en dicha cuerda de seguridad, comprobando que la cuerda quede en el interior del conector. Se desliza el ASAP por la cuerda comprobando que sube y baja accionándolo.
4. Se coloca escalera de gancho, entre dos bomberos, en el antepecho del hueco superior de forma segura, que no pueda desplazarse y se evite el balanceo, controlando el correcto desarrollo de la cuerda.
5. Se deja caer la cuerda a lo largo de la escalera, por el peldaño más próximo a los ganchos. Se le hace un nudo tope a la cuerda en el extremo inferior antes de que llegue al suelo.
6. El bombero equipado se coloca el Arnés integral, ajustándolo adecuadamente.
7. El bombero, en el interior de la vivienda, se conecta el sistema ASAP al Arnés, a la anilla “A” mas adecuada.
8. Se baliza la zona de proyección al suelo afectada por nuestra intervención.
9. El bombero asciende peldañeando hasta llegar al interior de la vivienda.
10. Una vez en el interior el bombero se libera del conector del ASAP y realiza el trabajo que proceda.
11. Para salir se utiliza la puerta de la vivienda o se realiza inversamente la maniobra descrita.

DOCUMENTO DOCUMENT ANEXAT	ÓRGANO RECURSOS HUMANOS	REFERENCIA RHPS2025000119
Código Seguro de Verificación: 822c040d-368f-418b-8188-5a21fd7dd7ff Origen: Ciudadano Identificador documento: ES_L01030149_2026_26053398 Fecha de impresión: 28/07/2026 11:55:27 Página 9 de 9	FIRMAS 1.- SAVINO PARDINES LENOCI (Jefe Departamento), 28/07/2026 11:55	



0,5 PTOS. Una vez en el interior de la vivienda y tras valorar a la víctima se observa una posible fractura. Según el Manual del IVASPE, los signos de una fractura son:
(0,10 por ítem acertado, hasta un máximo de 0,5 puntos)

- Dolor a la manipulación. Es un dolor muy localizado.
- Deformidad, según el grado de desplazamiento óseo. Puede no haber deformidad.
- Acortamiento del miembro, especialmente en los huesos largos.
- Hematomas.
- Crepitación: se produce por el roce de los fragmentos óseos entre sí.
- Impotencia funcional.

IVASPE: Tema 12, pág 1544

El Secretario del Tribunal
(documento firmado electrónicamente).